

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-dynamic-45e-230v-p-3157.html>



Automat myjący Lavor Dynamic 45E – 450 mm, 230V, 1600 m²/h

Cena brutto	12 140,10 zł
Cena netto	9 870,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37011-00051

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Dynamic 45E** to wydajne urządzenie zasilane sieciowo 230V, przeznaczone do czyszczenia średnich powierzchni do **1600 m²/h**.

Kompaktowa konstrukcja, solidna stalowa rama i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że idealnie nadaje się do czyszczenia **sklepów, hal, szkół, hoteli, siłowni, biur oraz obiektów użyteczności publicznej**.

Maszyna została wyposażona w **szeroką szczotkę 450 mm, listwę ssącą 540 mm, zawór elektromagnetyczny dozujący detergent** oraz **obrotową listwę ssącą o 300°** dla maksymalnego efektu suszenia.

Dzięki **wyjmowanemu zbiornikowi na brudną wodę z okienkiem inspekcyjnym** oraz **wygodnej obsłudze konserwacyjnej**, Lavor Dynamic 45E gwarantuje niezawodność i prostotę użytkowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 230V – 50Hz
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 450 / 540 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 1600 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 30 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 32-35 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 32 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 300 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1200 mmH₂O / 700 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 117 × 58 × 99 cm
 - ✓ **Waga:** 66 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie sieciowe 230V** – nieograniczony czas pracy
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – precyzyjne dozowanie detergentu
 - ✓ **Szczotka 450 mm + listwa 540 mm** – wysoka wydajność
 - ✓ **Obrotowa listwa ssąca 300°** – skuteczne osuszanie w każdym kierunku
 - ✓ **Zbiornik z okienkiem inspekcyjnym** – łatwa konserwacja
 - ✓ **Cicha praca i solidna konstrukcja** – bezpieczeństwo użytkowania
 - ✓ **Niebrudzące koła i stabilny uchwyt** – komfort prowadzenia
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Sklepy, szkoły, biura, hotele, restauracje, siłownie
 - ✓ Powierzchnie: gres, beton, płytki, PCV, marmur
 - ✓ Idealny do codziennego czyszczenia średnich powierzchni
 - ✓ Do obiektów o dużym natężeniu ruchu
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 430 mm - 17" - 10002-08117
- ✓ Przednia guma Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02276
- ✓ Tylna guma Shore 40 Th. 3,0 mm - 00005-02277



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Poliuretanowa guma przednia L.665 mm - 00005-02278
- ✓ Poliuretanowa guma tylna L.775 mm - 00005-02279
- ✓ Szczotka Tynex Ø 430 mm - 17" - 10002-08118
- ✓ Szczotka PP Ø 430 mm - 17" (twarda) - 10002-08119
- ✓ Szczotka PES Ø 430 mm - 17" - 10002-08120
- ✓ Uchwyt pada EWU Ø 430 mm - 17" - 10002-13151
- ✓ Pad Ø 430 mm - 17" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09913 / 10001-09918 / 10001-09923
- ✓ Przedłużacz 15 m z wtyczką - 00058-02618