

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-easy-r-66bt-24v-p-3191.html>



Automat myjący Lavor Easy-R 66BT – 660 mm, 24V z napędem automatycznym

Cena brutto	27 121,50 zł
Cena netto	22 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37002-00101
Kod EAN	8013298121274

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Easy-R 66BT (37002-00101)** to nowoczesna, bateryjna szorowarka z napędem automatycznym, zaprojektowana do intensywnego czyszczenia dużych powierzchni (do 3000 m²).

Dzięki zasilaniu 24V, napędowi 200W oraz **szerokości pracy 660 mm**, model ten zapewnia wysoką wydajność, precyzję i maksymalny komfort obsługi.

Maszyna wyposażona jest w **ergonomiczny panel sterowania**, umożliwiający regulację prędkości, kierunku jazdy, aktywację szczotek, turbiny ssącej i dozowania detergentu.

Duże zbiorniki – **67 l (czysta woda)** oraz **75-95 l (brudna woda)** – gwarantują długi czas pracy bez potrzeby częstego opróżniania.

Samopoziomująca płyta szczotkowa oraz **zawór elektromagnetyczny** zapewniają stały nacisk na podłogę i optymalne dozowanie środka czyszczącego.

Solidna konstrukcja, **cicha praca (<70 dB)** i duża szerokość robocza czynią Easy-R 66BT niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników profesjonalnych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (akumulatorowe)
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 660 / 800 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 2970 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 67 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 75-95 l
- ✓ **Trakcja / silnik trakcji:** automatyczna / 200W
- ✓ **Obroty / ciśnienie na szczotkę:** 150 obr./min / 45 kg
- ✓ **Silnik szczotki:** 600 W
- ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 450 W
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 135 × 56 × 102 cm
- ✓ **Waga:** 93 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd automatyczny (200W)** – płynna i wygodna praca operatora
 - ✓ **Szerokość pracy 660 mm** – idealna do czyszczenia dużych powierzchni
 - ✓ **Wysoka wydajność 2970 m²/h** – skuteczne mycie w krótkim czasie
 - ✓ **Duże zbiorniki 67/95 l** – dłuższy czas pracy bez przestojów
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – kontrolowane dozowanie detergentu
 - ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierny nacisk i perfekcyjne rezultaty
 - ✓ **Ergonomiczny panel sterowania** – pełna kontrola pracy i kierunku jazdy
 - ✓ **Cicha praca <70 dB(A)** – bezpieczna dla środowisk publicznych
 - ✓ **Solidna płyta szczotkowa** – trwałość i niezawodność
 - ✓ **Bezsładowe koła i hamulec postojowy** – bezpieczeństwo użytkownika
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale magazynowe i produkcyjne
- ✓ Sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe
- ✓ Szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia
- ✓ Obiekty sportowe, siłownie, baseny
- ✓ Posadzki betonowe, gresowe, kamienne i PCV



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Szczotka PP Ø 330 mm - 13" - 2 × 10002-08097
- Przednia guma L.830 mm Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02298
- Tylina guma L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02297



AKCESORIA OPCJONALNE

- Akumulator ACID 12V 118Ah C5 - 2 × 00055-00149
- Akumulator GEL 12V 105Ah C5 - 2 × 00055-00130
- Prostownik 24V 13A 220-240/50-60 - 00056-00065
- Wbudowany prostownik 24V - 12A - 10001-08511
- Szczotka Tynex Ø 330 mm - 13" - 2 × 10002-08098
- Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm - 13" - 2 × 10002-08099
- Szczotka PES Ø 330 mm - 13" - 2 × 10002-08100
- Uchwyt pada EWU Ø 330 mm - 13" - 2 × 10002-08101
- Pad Ø 340 mm - 13" beżowy (5 szt.) - 10001-09911
- Pad Ø 340 mm - 13" zielony (5 szt.) - 10001-09916
- Pad Ø 340 mm - 13" czarny (5 szt.) - 10001-09921
- Poliuretanowa guma przednia L.830 TH. 3 - 00005-02268
- Poliuretanowa guma tylna L.870 TH. 4 - 00005-02267