

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:36

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-free-evo-50b-24v-p-3160.html>



Automat myjący LAVOR Free Evo 50B – 500 mm, 24V, 2000 m²/h

Cena brutto	14 981,40 zł
Cena netto	12 180,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37031-00104

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Free Evo 50B** to wydajna, bateryjna szorowarka podłogowa o szerokości roboczej **500 mm**, przeznaczona do czyszczenia średnich i dużych powierzchni o maksymalnej wydajności **2000 m²/h**.

Zasilanie bateryjne **24V** zapewnia pełną swobodę pracy bez przewodu, a kompaktowa, solidna konstrukcja umożliwia łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.

Idealny do **sklepów, szkół, magazynów, hoteli, siłowni i szpitali**.

Wyposażony w **zawór regulujący wypływ detergentu, duże zbiorniki z rotacyjnego polietylenu i ergonomiczny panel sterowania** z systemem bezpieczeństwa, model Free Evo 50B gwarantuje cichą, stabilną i bezpieczną pracę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 500 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2000 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 44 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 50-60 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 20 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 116 × 51 × 98 cm
 - ✓ **Waga:** 62 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie bateryjne 24V** – pełna mobilność i brak kabla zasilającego
 - ✓ **Dwa akumulatory bezobsługowe 12V 75Ah** – długi czas pracy
 - ✓ **Wysoka wydajność – 2000 m²/h**
 - ✓ **Zawór dozujący detergent** – kontrolowany przepływ roztworu
 - ✓ **Zbiorniki z odpornego polietylenu** – trwałość i łatwe czyszczenie
 - ✓ **Odporna ssawa z nowym systemem docisku** – lepsze osuszanie
 - ✓ **Bezsładowe koła i niska emisja hałasu** – praca w miejscach publicznych
 - ✓ **Łatwa konserwacja – szybki dostęp do akumulatora i komponentów**
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Sklepy, szkoły, hotele, magazyny, siłownie, biura
 - ✓ Posadzki: beton, gres, PCV, marmur, płytki
 - ✓ Obiekty o średnim i dużym metrażu
 - ✓ Codzienne czyszczenie i konserwacja podłóg
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" - 10002-08127
- ✓ Przednia guma L.1830 mm Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02298
- ✓ Tylne guma L.1870 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02297
- ✓ Akumulator bezobsługowy 12V 75Ah BT DC 5.5 (2 szt.) - 00055-00151



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
- ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
- ✓ Poliuretanowa guma przednia L.1830 mm TH. 3 - 00005-02268
- ✓ Poliuretanowa guma tylna L.1870 mm TH. 4 - 00005-02267
- ✓ Szczotka Tynex Ø 483 mm - 19" - 10002-08128
- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" (twarda) - 10002-08129
- ✓ Szczotka PES Ø 483 mm - 19" - 10002-08130
- ✓ Uchwyt pada EWU Ø 483 mm - 19" - 10002-08131
- ✓ Pad Ø 483 mm - 19" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09914 / 10001-09919 / 10001-09924