

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:45

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-free-evo-50b-24v-prostownik-p-3161.html>



Automat myjący LAVOR Free Evo 50B – 500 mm, 24V, 2000 m²/h, prostownik 24V 10A

Cena brutto	15 867,00 zł
Cena netto	12 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37031-00001
Kod EAN	8013298120819

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Free Evo 50B** to nowoczesna, bateryjna szorowarka o szerokości roboczej **500 mm**, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni do **2000 m²/h**.

Wyposażony we **wbudowany prostownik 24V 10A**, zapewnia łatwe i bezpieczne ładowanie akumulatorów bez potrzeby ich demontażu.

Dzięki **zasilaniu 24V**, **dużym zbiornikom (44 l / 60 l)** i **ergonomicznemu panelowi sterowania**, urządzenie jest doskonałym wyborem dla sklepów, magazynów, szkół, hoteli czy obiektów opieki zdrowotnej.

Kompaktowa budowa, bezśladowe koła oraz zawór elektromagnetyczny dozowania detergentu zapewniają komfort i wydajność pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (prostownik wbudowany)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 500 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2000 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 44 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 50-60 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 20 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 116 × 51 × 98 cm
 - ✓ **Waga:** 63 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie bateryjne 24V z wbudowanym prostownikiem** – ładowanie bez demontażu baterii
 - ✓ **Wydajność 2000 m²/h** – szybkie czyszczenie dużych powierzchni
 - ✓ **Duże zbiorniki 44/60 l** – dłuższa praca bez przerw
 - ✓ **Zawór regulujący wypływ detergentu** – oszczędność chemii i wody
 - ✓ **Bezśladowe koła i cicha praca** – idealna do obiektów użyteczności publicznej
 - ✓ **Wytrzymała konstrukcja z rotacyjnego polietylenu** – odporna na uderzenia i środki chemiczne
 - ✓ **Łatwy dostęp do komponentów i akumulatorów** – prosta konserwacja
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Sklepy, szkoły, hotele, restauracje, magazyny, siłownie
 - ✓ Posadzki: gres, beton, płytki, kamień, PCV, marmur
 - ✓ Obiekty o średnim i dużym metrażu
 - ✓ Regularne czyszczenie i konserwacja podłóg
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" - 10002-08127
- ✓ Przednia guma L.1830 mm Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02298
- ✓ Tylne guma L.1870 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02297
- ✓ Wbudowany prostownik 24V 10A - 00056-00038



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
 - ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
 - ✓ Poliuretanowa guma przednia L.1830 mm TH. 3 - 00005-02268
 - ✓ Poliuretanowa guma tylna L.1870 mm TH. 4 - 00005-02267
 - ✓ Szczotka Tynex Ø 483 mm - 19" - 10002-08128
 - ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" (twarda) - 10002-08129
 - ✓ Szczotka PES Ø 483 mm - 19" - 10002-08130
 - ✓ Uchwyt pada EWU Ø 483 mm - 19" - 10002-08131
 - ✓ Pad Ø 483 mm - 19" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09914 / 10001-09919 / 10001-09924
-