

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:43

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-free-evo-50bt-24v-naped-automatyczny-p-3162.html>



Automat myjący Lavor Free Evo 50BT – 500 mm, 24V, napęd automatyczny 150W

Cena brutto	17 047,80 zł
Cena netto	13 860,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37031-00105

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Free Evo 50BT** to zaawansowana szorowarka bateryjna z **napędem automatycznym**, zaprojektowana do wydajnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni do **2000 m²/h**.

Wyposażony w **motor trakcji o mocy 150 W**, zapewnia pełen komfort użytkowania bez wysiłku fizycznego operatora.

Dzięki **zasilaniu bateryjnemu 24V**, dużym zbiornikom o pojemności **44/60 litrów** oraz precyzyjnemu zaworowi dozującemu detergent, Lavor Free Evo 50BT gwarantuje skuteczne i oszczędne czyszczenie.

Solidna konstrukcja z polietylenu, łatwy dostęp do podzespołów i bezśladowe koła czynią go idealnym rozwiązaniem dla **sklepów, magazynów, szkół, hoteli i obiektów użyteczności publicznej**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 500 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2000 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 44 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 50-60 l
 - ✓ **Trakcja:** automatyczna / 150W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 20 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 116 × 51 × 98 cm
 - ✓ **Waga:** 63 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd automatyczny 150W** - praca bez wysiłku fizycznego
 - ✓ **Zasilanie bateryjne 24V** - pełna swoboda ruchu
 - ✓ **Wysoka wydajność - 2000 m²/h**
 - ✓ **Zawór dozujący detergent** - precyzyjna kontrola zużycia środka czyszczącego
 - ✓ **Zbiorniki z odpornego polietylenu** - wytrzymałość i łatwe czyszczenie
 - ✓ **Regulowany uchwyt z panelem sterowania** - komfort i ergonomia
 - ✓ **Bezśladowe koła, cicha praca i solidna ssawa** - idealny do obiektów publicznych
 - ✓ **Wbudowany prostownik 24V 10A** - ładowanie bez demontażu baterii
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Obiekty komercyjne: sklepy, biura, hotele, siłownie, szkoły
 - ✓ Przemysł i logistyka: magazyny, hale, warsztaty
 - ✓ Posadzki: gres, beton, PCV, marmur, płytki ceramiczne
 - ✓ Do codziennego i intensywnego czyszczenia powierzchni średnich i dużych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" - 10002-08127
- ✓ Przednia guma L.1830 mm Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02298
- ✓ Tylna guma L.1870 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02297
- ✓ Akumulator bezobsługowy 12V 75Ah BT DC 5.5 (2 szt.) - 00055-0015



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
- ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
- ✓ Poliuretanowa guma przednia L.1830 mm TH. 3 - 00005-02268
- ✓ Poliuretanowa guma tylna L.1870 mm TH. 4 - 00005-02267
- ✓ Szczotka Tynex Ø 483 mm - 19" - 10002-08128
- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" (twarda) - 10002-08129
- ✓ Szczotka PES Ø 483 mm - 19" - 10002-08130
- ✓ Uchwyt pada EWU Ø 483 mm - 19" - 10002-08131
- ✓ Pad Ø 483 mm - 19" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09914 / 10001-09919 / 10001-09924