

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-free-evo-50bt-24v-z-prostownikiem-p-3163.html>



Automat myjący Lavor Free Evo 50BT – 500 mm, 24V, napęd automatyczny, prostownik 10A

Cena brutto	18 339,30 zł
Cena netto	14 910,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37031-00002
Kod EAN	8013298120826

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Free Evo 50BT** to nowoczesna szorowarka bateryjna z **automatycznym napędem (150W)** i **zasilaniem 24V**.

Model wyposażony jest w **wbudowany prostownik** oraz **zawór elektromagnetyczny**, który precyzyjnie kontroluje dopływ detergentu, zapewniając maksymalną wydajność i oszczędność.

Dzięki **szerokości pracy 500 mm**, pojemnym zbiornikom (44 l czystej / 50-60 l brudnej wody) oraz **wydajności 2000 m²/h**, urządzenie idealnie sprawdzi się w sklepach, szkołach, magazynach, hotelach i siłowniach.

Wytrzymała obudowa z polietylenu, intuicyjny panel sterowania oraz bezśladowe koła gwarantują komfort użytkowania i długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (prostownik)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 500 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2000 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 44 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 50-60 l
 - ✓ **Napęd:** automatyczny / 150W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 145 RPM / 20 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 116 × 51 × 98 cm
 - ✓ **Waga:** 67 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd automatyczny 150W** - praca bez wysiłku operatora
 - ✓ **Zasilanie 24V z prostownikiem** - pełna swoboda ruchu i szybkie ładowanie
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** - precyzyjne dozowanie detergentu
 - ✓ **Duże zbiorniki 44/60 l** - wydłużony czas pracy bez przerw
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** - idealny do obiektów publicznych
 - ✓ **Bezśladowe koła, mocna ssawa i trwała konstrukcja**
 - ✓ **Łatwa konserwacja i szybki dostęp do komponentów**
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Obiekty komercyjne: sklepy, biura, hotele, szkoły, siłownie
- ✓ Przemysł: hale, warsztaty, magazyny
- ✓ Posadzki: gres, PCV, beton, marmur, płytki ceramiczne
- ✓ Do codziennego czyszczenia powierzchni średnich i dużych



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" - 10002-08127
- ✓ Przednia guma L.1830 mm Shore 40 Th. 2,5 mm - 00005-02298
- ✓ Tylne guma L.1870 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02297
- ✓ Wbudowany prostownik 24V 10A - 00056-00038
- ✓ Akumulator bezobsługowy 12V 75Ah BT DC 5.5 (2 szt.) - 00055-00151



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
 - ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
 - ✓ Poliuretanowa guma przednia L.1830 mm TH. 3 - 00005-02268
 - ✓ Poliuretanowa guma tylna L.1870 mm TH. 4 - 00005-02267
 - ✓ Szczotka Tynex Ø 483 mm - 19" - 10002-08128
 - ✓ Szczotka PP Ø 483 mm - 19" (twarda) - 10002-08129
 - ✓ Szczotka PES Ø 483 mm - 19" - 10002-08130
 - ✓ Uchwyt pada EWU Ø 483 mm - 19" - 10002-08131
 - ✓ Pad Ø 483 mm - 19" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09914 / 10001-09919 / 10001-09924
-