

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:45

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-moving-55b-li-24v-550mm-komplet-p-3167.html>



Automat myjący Lavor Moving 55B Li - 550 mm, 24V Li-Ion, z prostownikiem

Cena brutto	23 247,00 zł
Cena netto	18 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37033-00005

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Nowoczesny **automat myjący Lavor Moving 55B Li** to kompaktowa, bateryjna szorowarka podłogowa klasy premium, wyposażona w **technologię litowo-jonową 24V** oraz **wbudowany prostownik 24V 10A**. Model ten gwarantuje wysoką **wydajność 2200 m²/h**, maksymalną mobilność oraz krótki czas ładowania – idealny do pracy ciągłej w obiektach handlowych, przemysłowych i publicznych.

Dzięki **szerokości pracy 550 mm**, **dużym zbiornikom (55/60 l)** oraz **zaworowi elektromagnetycznemu**, maszyna zapewnia skuteczne czyszczenie przy minimalnym zużyciu wody i detergentu. Zastosowane **akumulatory litowo-jonowe 12V 75Ah BT DC 5.5** są bezobsługowe i pozwalają na szybkie ładowanie, co znacznie zwiększa elastyczność i wydajność pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (Li-Ion, akumulator + prostownik)
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 550 / 800 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 2200 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 55 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 60 l
- ✓ **Trakcja:** mechaniczna
- ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 150 RPM / 22 kg
- ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
- ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 127 × 65 × 102 cm
- ✓ **Waga:** 130 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Akumulatory litowo-jonowe 12V 75Ah BT DC 5.5** – szybkie ładowanie, brak efektu pamięci
- ✓ **Wbudowany prostownik 24V 10A** – ładowanie bez zewnętrznej ładowarki
- ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – kontrolowane dozowanie detergentu
- ✓ **Zbiorniki 55/60 l** – dłuższa praca bez przestojów
- ✓ **Cicha praca i ergonomiczny panel sterowania**
- ✓ **Łatwy dostęp do komory akumulatora i zbiorników**
- ✓ **Wysoka wydajność 2200 m²/h i solidna konstrukcja z aluminium**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Centra handlowe, sklepy, hotele, szkoły, siłownie, szpitale
- ✓ Warsztaty, magazyny, hale przemysłowe
- ✓ Powierzchnie z gresu, PCV, betonu, kamienia i płytek ceramicznych
- ✓ Idealna do codziennego czyszczenia średnich i dużych powierzchni



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 533 mm - 21" - 10002-14574
- ✓ Tylna guma L.900 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02282
- ✓ Przednia guma L.860 mm Shore 33 Th. 2 mm - 00005-02283
- ✓ Wbudowany prostownik 24V 10A - 00056-00062
- ✓ 2 x Akumulator Li-Ion 12V 75Ah BT DC 5.5 - 00055-00151
- ✓ Wąż do napełniania zbiornika - w zestawie



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
- ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
- ✓ Akumulator litowo-jonowy 25,6V 55Ah 1382Wh (2 szt.) - 00055-00088
- ✓ Poliuretanowa guma tylna L.900 TH. 3 - 00005-02284
- ✓ Poliuretanowa guma przednia L.860 TH. 2 - 00005-02285
- ✓ Szczotka Tynex Ø 533 mm - 21" - 10002-14572
- ✓ Szczotka PP 0,3 Ø 533 mm - 21" - 10002-14571
- ✓ Szczotka PES Ø 533 mm - 21" - 10002-14573
- ✓ Uchwyt pada EWU Ø 505 mm - 20" - 10002-14570
- ✓ System napełniania z aquastopem (na zapytanie)
- ✓ Zestaw haków na akcesoria - 10001-12852