

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:16

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-moving-55bt-24v-naped-550mm-p-3168.html>



Automat myjący Lavor Moving 55BT – 550 mm, 24V, z napędem

Cena brutto	20 664,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	16 800,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Kod producenta	37033-00001
----------------	--------------------

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Moving 55BT (37033-00001)** to nowoczesna szorowarka podłogowa o napędzie automatycznym, przeznaczona do intensywnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni.

Dzięki **napędowi na przednie koła (180 W)** oraz **zasilaniu baterijnemu 24V**, maszyna gwarantuje doskonałą zwrotność, płynne prowadzenie i komfort użytkowania nawet w trudnych warunkach pracy.

Model ten charakteryzuje się **szerokością pracy 550 mm, wydajnością 2200 m²/h** i pojemnymi zbiornikami (55 l na czystą oraz 60 l na brudną wodę).

Wyposażony w **zawór elektromagnetyczny i elektromechaniczny system dozowania detergentu**, Moving 55BT zapewnia precyzyjną kontrolę nad zużyciem środków chemicznych oraz optymalne wyniki czyszczenia.

Solidna konstrukcja z formowanego rotacyjnie polietylenu jest odporna na uderzenia i działanie chemikaliów. Cicha praca (<70 dB) oraz duże, bezśladowe koła sprawiają, że urządzenie idealnie sprawdza się w przestrzeniach takich jak sklepy, szkoły, siłownie, biura czy szpitale.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (akumulatorowe)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 550 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2200 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 55 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 60 l
 - ✓ **Trakcja / silnik trakcji:** automatyczna / 180 W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 150 RPM / 22 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 127 × 65 × 102 cm
 - ✓ **Waga:** 83 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd automatyczny (180 W)** – ułatwia pracę i zmniejsza zmęczenie operatora
 - ✓ **Zasilanie bateryjne 24V** – pełna mobilność bez przewodu zasilającego
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – precyzyjne dozowanie detergentu
 - ✓ **Szerokość pracy 550 mm i wydajność 2200 m²/h** – idealna do średnich powierzchni
 - ✓ **Solidna płyta szczotkowa z aluminium** z systemem szybkiego mocowania
 - ✓ **Duże zbiorniki 55/60 l** – dłuższy czas pracy bez przerw
 - ✓ **Cicha praca <70 dB(A)** – do użytku w obiektach publicznych
 - ✓ **Ergonomiczny panel sterowania z kontrolą bezpieczeństwa operatora**
 - ✓ **Łatwe napełnianie zbiornika roztworu** – wąż w zestawie
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe
 - ✓ Szpitale, przychodnie, szkoły i urzędy
 - ✓ Hotele, siłownie, centra fitness
 - ✓ Magazyny, warsztaty, hale przemysłowe
 - ✓ Powierzchnie z gresu, PCV, kamienia, marmuru i betonu
-