

Dane aktualne na dzień: 03-08-2026 00:41

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-moving-55bt-24v-prostownik-p-3169.html>



Automat myjący Lavor Moving 55BT – 550 mm, 24V z wbudowanym prostownikiem

Cena brutto	21 525,00 zł
Cena netto	17 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37033-00006

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Moving 55BT** to kompaktowa, w pełni automatyczna szorowarka podłogowa zaprojektowana do intensywnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni.

Model wyposażony jest w **zasilanie bateryjne 24V** oraz **zintegrowany prostownik 24V 10A**, co umożliwia ładowanie bez potrzeby korzystania z zewnętrznej ładowarki.

Dzięki **napędowi automatycznemu (180 W)**, **szerokości pracy 550 mm** i **wydajności 2200 m²/h**, maszyna oferuje wysoką efektywność czyszczenia i komfort obsługi.

Zawór elektromagnetyczny zapewnia precyzyjne dozowanie detergentu, a duże zbiorniki (55 l czystej / 60 l brudnej wody) wydłużają czas pracy bez przerw.

Ergonomiczny uchwyt z systemem bezpieczeństwa, solidna konstrukcja z formowanego rotacyjnie polietylenu oraz cicha praca (<70 dB) czynią ten model idealnym wyborem dla obiektów użyteczności publicznej, handlowej i przemysłowej.

.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (z wbudowanym prostownikiem)
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 550 / 800 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 2200 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 55 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 60 l
- ✓ **Trakcja / silnik trakcji:** automatyczna / 180 W
- ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 150 RPM / 22 kg
- ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
- ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1280 mmH₂O / 400 W
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 127 × 65 × 102 cm
- ✓ **Waga:** 84 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Wbudowany prostownik 24V 10A** – wygodne ładowanie bez dodatkowej ładowarki
- ✓ **Napęd automatyczny 180 W** – łatwiejsze prowadzenie i mniejsze zmęczenie operatora
- ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – precyzyjne dozowanie roztworu czyszczącego
- ✓ **Szerokość pracy 550 mm i wydajność 2200 m²/h**
- ✓ **Solidna aluminiowa płyta szczotkowa** z systemem szybkiego zwalniania
- ✓ **Duże zbiorniki 55/60 l** – dłuższy czas pracy bez przerywania
- ✓ **Cicha praca <70 dB(A)** – idealna do szpitali, szkół i biur
- ✓ **Bezśladowe koła i ergonomiczny panel sterowania**



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Sklepy, galerie handlowe, biura, szkoły, siłownie
 - ✓ Zakłady przemysłowe, hale magazynowe, warsztaty
 - ✓ Szpitale, przychodnie, obiekty opieki zdrowotnej
 - ✓ Posadzki z gresu, PCV, kamienia, betonu, płytek ceramicznych
-