

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-moving-55e-230v-550mm-p-3164.html>



Automat myjący Lavor Moving 55E – 550 mm, 230V, zawór elektromagnetyczny

Cena brutto	16 789,50 zł
Cena netto	13 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37033-00002
Kod EAN	8013298125180

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Moving 55E** to kompaktowa, przewodowa szorowarka podłogowa przeznaczona do codziennego utrzymania czystości na małych i średnich powierzchniach.

Dzięki **szerokości pracy 550 mm** i **wydajności 2200 m²/h**, doskonale sprawdza się w obiektach handlowych, siłowniach, szkołach, warsztatach i placówkach medycznych.

Model Moving 55E wyposażony jest w **zawór elektromagnetyczny**, który precyzyjnie kontroluje dozowanie detergentu, zapewniając oszczędność wody i środków chemicznych.

Ergonomiczny uchwyt, wytrzymała płyta szczotki z aluminium oraz zbiorniki z rotacyjnie formowanego polietylenu gwarantują trwałość, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 230V – 50Hz
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 550 / 800 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 2200 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 55 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 60 l
 - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
 - ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 165 RPM / 22 kg
 - ✓ **Silnik szczotki:** 550 W
 - ✓ **System dozowania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1700 mmH₂O / 800 W
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 127 × 65 × 102 cm
 - ✓ **Waga:** 74 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie 230V – 50Hz** – nie wymaga akumulatorów ani ładowania
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – kontrolowane dozowanie detergentu
 - ✓ **Cicha praca i bezśladowe koła** – idealna do obiektów publicznych
 - ✓ **Ergonomiczny panel sterowania z blokadą operatora**
 - ✓ **Łatwe napełnianie i opróżnianie zbiorników**
 - ✓ **Solidna aluminiowa płyta szczotki z szybkołączem**
 - ✓ **Duża wydajność – 2200 m²/h**
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Sklepy, szkoły, siłownie, hotele, przychodnie, warsztaty
 - ✓ Posadzki: gres, PCV, beton, marmur, płytki ceramiczne
 - ✓ Czyszczenie powierzchni średnich i dużych
 - ✓ Codzienne utrzymanie czystości w obiektach publicznych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 533 mm - 21" - 10002-14574
- ✓ Tylna guma L.900 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02282
- ✓ Przednia guma L.860 mm Shore 33 Th. 2 mm - 00005-02283
- ✓ Wąż do napełniania zbiornika - (standard w zestawie)



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Akumulator ACID 12V 118Ah C5 (2 szt.) - 00055-00149
 - ✓ Akumulator GEL 12V MFP 105Ah C5 (2 szt.) - 00055-00130
 - ✓ Akumulator litowo-jonowy 25,6V 55Ah 1382Wh (2 szt.) - 00055-00088
 - ✓ Prostownik 24V 20A - 00056-00093
 - ✓ Poliuretanowa guma tylna L.900 TH. 3 - 00005-02284
 - ✓ Poliuretanowa guma przednia L.860 TH. 2 - 00005-02285
 - ✓ Szczotka Tynex Ø 533 mm - 21" - 10002-14572
 - ✓ Szczotka PP 0,3 Ø 533 mm - 21" - 10002-14571
 - ✓ Szczotka PES Ø 533 mm - 21" - 10002-14573
 - ✓ Uchwyt pada EWU Ø 505 mm - 20" - 10002-14570
 - ✓ System napełniania z aquastopem (na zapytanie)
 - ✓ Zestaw haków na akcesoria - 10001-12852
-