

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-scl-quick-36e-360mm-p-3153.html>



Automat myjący Lavor SCL Quick 36E – 360 mm, 220-240 V

Cena brutto	9 594,00 zł
Cena netto	7 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37004-00004
Kod EAN	8013298120390

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor SCL Quick 36E** to kompaktowa, przewodowa maszyna czyszcząca przeznaczona do codziennego mycia i suszenia wszystkich rodzajów twardych powierzchni.

Idealnie sprawdza się w małych, załoczonych przestrzeniach – takich jak sklepy, biura, szkoły, bary, restauracje czy siłownie.

Wyposażony w **cyldryczną szczotkę o szerokości 360 mm** i **zawór elektromagnetyczny** umożliwiający regulację ilości detergentu, model Quick 36E gwarantuje skuteczne i ekonomiczne czyszczenie.

Urządzenie posiada **system automatycznego start-stop**, **paraboliczną listwę ssącą** oraz **łatwo zdejmowany zbiornik na brudną wodę**, co znacząco ułatwia codzienną eksploatację.

Regulowany uchwyt pozwala na dopasowanie pozycji do operatora, a **cicha praca (<70 dB)** umożliwia użycie maszyny w miejscach publicznych bez zakłóceń.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 220-240 V / 50-60 Hz
- ✓ **Szerokość pracy/gumy:** 360 / 460 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 1260 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 11 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 12-13 l
- ✓ **Trakcja:** mechaniczna
- ✓ **Obroty / ciśnienie szczotki:** 130 RPM / 25 kg
- ✓ **Silnik szczotki:** 370 W
- ✓ **System podawania detergentu:** zawór elektromagnetyczny
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 850 mmH₂O / 400 W
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 120 × 43 × 97 cm
- ✓ **Waga:** 49 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **System Start-Stop z zaworem elektromagnetycznym** – automatyczne sterowanie detergentem
- ✓ **Paraboliczna listwa ssąca** – doskonałe zbieranie wody w każdym kierunku
- ✓ **Zdejmowany zbiornik brudnej wody** – szybkie opróżnianie i czyszczenie
- ✓ **Regulowany uchwyt** – wygoda pracy dla operatora
- ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – idealna do obiektów publicznych
- ✓ **Łatwy dostęp do komponentów** – prosta konserwacja
- ✓ **Bezsładowe koła i mocna obudowa** – trwałość i komfort użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Małe sklepy, biura, szkoły, restauracje, siłownie, szpitale, bary**
- ✓ **Czyszczenie gresu, płytek, betonu, PCV, marmuru, podłóg przemysłowych**
- ✓ **Codziennie utrzymanie czystości w obiektach komercyjnych i publicznych**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø 360 mm - 14" - 10002-08103
- ✓ Przednia guma L.537 mm - Th. 1,5 mm - 00005-02259
- ✓ Tylna guma L.590 mm - Th. 3,0 mm - 00005-02260



AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Prostownik - 00056-00046
- ✓ Guma poliuretanowa przednia L.537 mm - Th. 2 mm - 00005-02257
- ✓ Guma poliuretanowa tylna L.590 mm - Th. 2,5 mm - 00005-02258
- ✓ Szczotka Tynex Ø 360 mm - 14" - 10002-08104
- ✓ Szczotka PP Ø 360 mm - 14" (twarda) - 10002-08105
- ✓ Szczotka PES Ø 360 mm - 14" - 10002-08106
- ✓ Uchwyt pada EWU Ø 360 mm - 14" - 10002-08107
- ✓ Pad Ø 381 mm - 15" (beżowy, zielony, czarny - 5 szt.) - 10001-09944 / 10001-09945 / 10001-09942
- ✓ Przedłużacz 15 m z wtyczką - 00058-02618