

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-na-goraco-lavor-crystal-clean-290mm-p-3150.html>



## Automat myjący na gorąco Lavor Crystal Clean – 290 mm, 90°C

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>5 424,30 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>4 410,00 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>do 5 dni</b>      |
| Kod producenta | <b>37021-00004</b>   |
| Kod EAN        | <b>8013298120123</b> |

### Opis produktu

**LAVOR**  
*SIMPLY STRONGER*



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

**Przelewy24**

  
**Raty**

 **CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący na gorąco Lavor Crystal Clean** to kompaktowe urządzenie stworzone do efektywnego czyszczenia małych i trudno dostępnych powierzchni.

Dzięki pracy w temperaturze **do 90°C**, doskonale usuwa zabrudzenia organiczne, takie jak tłuszcz, błoto czy olej – bez potrzeby stosowania silnych detergentów.

Wyposażony w **niezależne sterowanie szczotką, myciem i suszeniem**, gwarantuje pełną kontrolę nad procesem czyszczenia.

**Podwójna listwa ssąca** umożliwia suszenie powierzchni zarówno przy ruchu do przodu, jak i do tyłu, a **zdejmowany zbiornik na wodę czystą i brudną** zapewnia łatwą obsługę i konserwację.

Dzięki **niskiej wysokości pracy (200 mm)** automat skutecznie czyści pod meblami, stołami i łóżkami.

Trwała obudowa z tworzywa **ABS**, **bezsładowe koła** oraz **cicha praca (<70 dB)** czynią z Lavor Crystal Clean idealne rozwiązanie dla hoteli, szkół, kuchni, biur czy siłowni.

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. powierzchnia robocza:** 1 015 m<sup>2</sup>/h
  - ✓ **Szerokość pracy:** 290 mm
  - ✓ **Szerokość listwy ssącej:** 320 mm
  - ✓ **Rodzaj szczotki:** 1 × cylindryczna Ø100 mm × 290 mm
  - ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** 7 kg
  - ✓ **Trakcja:** mechaniczna
  - ✓ **Silnik szczotki:** 230 V / 200 W
  - ✓ **Turbina (2-stopniowa):** 230 V / 800 W
  - ✓ **Podciśnienie:** 1 428 mmH<sub>2</sub>O
  - ✓ **Zbiornik czystej wody:** 2,8 l
  - ✓ **Zbiornik brudnej wody:** 5,6 l
  - ✓ **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
  - ✓ **Poziom hałasu:** <70 dB(A)
  - ✓ **Minimalna wysokość pracy:** 200 mm
  - ✓ **Kabel zasilający:** 10 m
  - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 370 × 370 × 1130 mm
  - ✓ **Waga:** 13 kg
- 



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Praca w temperaturze do 90°C** – skuteczne usuwanie tłuszczu, błota i oleju
  - ✓ **Podwójna ssawa** – mycie i suszenie w obu kierunkach
  - ✓ **Dwie szczotki w zestawie** – twarda do posadzek, miękka do dywanów
  - ✓ **Zdejmowany zbiornik wody i detergentu** – wygoda obsługi i czyszczenia
  - ✓ **Trwała obudowa z ABS** – odporna na uszkodzenia i korozję
  - ✓ **Ergonomiczny uchwyt z regulacją** – łatwa i komfortowa obsługa
  - ✓ **Minimalna wysokość pracy 200 mm** – doskonały dostęp pod meblami
  - ✓ **Bezsładowe koła** – brak ryzyka rys na podłodze
  - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – idealny do pracy w miejscach publicznych
-



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Kuchnie, sklepy, biura, szkoły, bary, siłownie, szpitale
  - ✓ Czyszczenie podłóg twardych, gresowych, kamiennych i PCV
  - ✓ Czyszczenie dywanów i wykładzin (z miękką szczotką)
  - ✓ Usuwanie tłuszczu i zabrudzeń organicznych gorącą wodą
- 



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szczotka PP Ø100 mm - 10001-09810
- ✓ Miękka szczotka Ø100 mm - 10002-06673
- ✓ Zestaw gum - 10001-09809
- ✓ Podstawka - 00054-01445
- ✓ 4 × 100 ml koncentrat detergentu - 00073-00036



## AKCESORIA OPCJONALNE

- ✓ Zestaw do dywanów - 10001-09817
  - ✓ Przedłużacz 15 m z wtyczką - 00058-02618
-