

Link do produktu: <https://mmasz.pl/bulawa-enar-m5afp-50mm-waz-5m-p-2442.html>



Buława do betonu Enar M5 AFP z wewnętrznym silnikiem – Ø50 mm, wąż 5 m

Cena brutto	3 389,00 zł
Cena netto	2 755,28 zł
Cena poprzednia	3 819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	281601
Kod EAN	8435294304299

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Buława z wewnętrznym silnikiem Enar M 5 AFP – średnica 50 mm to lekkie i zwrotne urządzenie przeznaczone do intensywnego zagęszczania betonu.

Model M 5 AFP, pracujący na **wysokiej częstotliwości**, zapewnia **stabilne i mocne vibracje**, idealne do ciężkich warunków budowlanych.

Wodoszczelna skrzynka przełącznika o stopniu ochrony **IP67** oraz **odporność na ścieranie** znacznie zwiększają trwałość buławy.

Brak elastycznego węża zmniejsza zakres konserwacji w porównaniu do wibratorów mechanicznych.

Buława dostępna jest w **różnych konfiguracjach średnicy i długości**, co pozwala łatwo dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

WAŻNE INFORMACJE:

- **Do pracy wymagane jest osobne zakupienie przetwornicy częstotliwości** odpowiedniej dla tego modelu.
- **Standardowy zestaw:** wąż 5 m + kabel 10 m.
- **Dostępne długości węża:** 1,5 m / 7 m / 10 m / 16 m (*dopłata 150 zł/m powyżej 5 m*).
- **Dostępne długości kabla:** 15 m / 25 m (*dopłata 25 zł/m powyżej 10 m*).



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Średnica buławy:** 50 mm
- **Długość buławy:** 363 mm
- **Długość węża:** 5 m (możliwość wydłużenia)
- **Częstotliwość wibracji:** 12 000 obr./min
- **Siła odśrodkowa:** 3,3 kN
- **Częstotliwość:** 200 Hz
- **Napięcie:** 42 V (trójfazowe)
- **Prąd:** 12 A
- **Typ silnika:** elektryczny
- **Wydajność:** 30 m³/h
- **Waga:** 12 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wewnętrzny silnik wysokiej częstotliwości
- Brak elastycznego wążu – mniejsze wymagania serwisowe
- Pełna ochrona przed wodą i kurzem (IP67)
- Stabilne, mocne wibracje
- Lekka i zwrotna konstrukcja
- Możliwość dostosowania długości węża i kabla



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!