

Link do produktu: <https://mmasz.pl/elektryczna-zageszczarka-bomag-bp-18-45-e-97kg-p-2633.html>

Elektryczna zagęszczarka BOMAG BP 18/45 e - 97 kg, płyta 450 mm, akumulator 20/28 Ah

Cena brutto	10 969,00 zł
Cena netto	8 917,89 zł
Cena poprzednia	12 179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zapytanie
Silnik	Asynchromotor

Opis produktu

Bezspalinowa, cicha i uniwersalna - Bomag BP 18/45 e

Bomag BP 18/45 e to **elektryczna zagęszczarka jednokierunkowa**, która zapewnia **bezspalinowe i niemal bezobsługowe zagęszczanie**. Dzięki **płyce 450 mm**, **częstotliwości 90 Hz** i **sile odśrodkowej 18 kN** doskonale sprawdza się w **robotach ziemnych, brukarskich i asfaltowych**. **Napęd elektryczny**, zasilany akumulatorami eP20 lub eP28, pozwala pracować bez emisji spalin w tunelach, halach i centrach miast. **Bezszcotkowy silnik** i **trwała płyta z żeliwa GGG 50** minimalizują koszty serwisowe. Kompaktowa konstrukcja, **składany pałak** i **łatwa wymiana akumulatora** bez narzędzi czynią ją wyjątkowo wygodną w codziennym użytkowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 97 kg
- **Szerokość robocza:** 450 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 25 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 30%
- **Silnik:** Asynchromotor
- **Moc:** 3,1 kW
- **Prędkość obrotowa:** 4.350 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** elektryczny (akumulator eP 20 / eP 28)
- **Częstotliwość pracy:** 90 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 18 kN
- **Amplituda:** 1,85 mm
- **Zbiornik na wodę (opcja):** 7 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Comfort start



Bezszcotkowy, bezobsługowy silnik elektryczny



Szybka wymiana akumulatora bez użycia narzędzi



Osłona silnika i pasa klinowego



Odporna na zużycie płyta z żeliwa GGG 50



Uchwyt do transportu (single point lifting device)



Uchwyty transportowe



Gwarancja 3-2-1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Akumulator eP 20 (20 Ah)



Akumulator eP 28 (28 Ah)



Standardowa ładowarka



Zbiornik na wodę 7 l (+7 kg)



Zestaw transportowy z kołami (+4 kg)



Mata ochronna do kostki brukowej



Zestaw serwisowy





NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Napęd elektryczny – brak emisji spalin i cicha praca
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy – niskie koszty serwisowe
- Prosta wymiana akumulatora bez narzędzi
- Trwała płyta z żeliwa GGG 50 – odporna na zużycie
- Składany pałąk – łatwy transport i przechowywanie



ZASTOSOWANIE



Prace brukarskie z matą ochronną



Zagęszczanie piasku, żwiru i gleb niespoistych do 25 cm



Roboty ziemne i asfaltowe w centrach miast



Bezspalinowe prace w miejscach o wysokich wymaganiach ekologicznych



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
