

Link do produktu: <https://mmasz.pl/elektryczna-zageszczarka-bomag-br-95-e-92kg-p-2638.html>



Elektryczna zagęszczarka Bomag BR 95 e – 92 kg, płyta 450 mm, akumulator 20/28 Ah

Dostępność

Na zapytanie

Silnik

Asynchronotor

Opis produktu

Cicha, bezspalinowa i kompaktowa – Bomag BR 95 e

Bomag BR 95 e to **elektryczna zagęszczarka typu Round Plate**, która oferuje **wydajność klasycznych modeli spalinowych**, jednocześnie umożliwiając **pracę bez emisji spalin w tunelach, budynkach i wykopach**. Dzięki **szerokości płyty 450 mm, 360-stopniowemu pałakowi i niskim drganiom $<2,5 \text{ m/s}^2$** , maszyna jest **łatwa w manewrowaniu nawet w ciasnych przestrzeniach**. Zasilanie akumulatorem eP20 lub eP28 zapewnia **nawet 45 minut ciągłej pracy**, a szybka ładowarka pozwala na pełne naładowanie w mniej niż 2 godziny. Bezszcotkowy silnik elektryczny i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że BR 95 e to **idealne rozwiązanie do prac ogrodowych, brukarskich i budowlanych**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 100 kg
- **Szerokość robocza:** 450 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 30 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 30%
- **Silnik:** Asynchronotor
- **Moc:** 3,1 kW
- **Prędkość obrotowa:** 4.330 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** elektryczny (akumulator eP 20 / eP 28)
- **Częstotliwość pracy:** 90 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 15 kN
- **Amplituda:** 1,60 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Antywibracyjny komfortowy pałąk prowadzący



Odporna na zużycie płyta robocza



Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik elektryczny



Comfort start



Dodatkowy uchwyt transportowy (zdejmowany)



Osłona pasa klinowego



Gwarancja 3-2-1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Zestaw transportowy z kołami



Specjalne malowanie



Zestaw narzędzi



Zestaw serwisowy



Akumulator eP 28 (28 Ah)



Standardowa ładowarka



Szybka ładowarka



Mata Vulcolan do kostki brukowej



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Bezspalinowy silnik elektryczny – praca w zamkniętych przestrzeniach
- Cicha praca – idealna do centrów miast i terenów zamieszkałych
- Niskie drgania $<2,5 \text{ m/s}^2$ – komfort i brak zmęczenia
- 360-stopniowy pałąk prowadzący – łatwe manewrowanie
- Do 45 minut pracy na akumulatorze eP 28
- Szybkie ładowanie – poniżej 2 godzin



ZASTOSOWANIE



Bezspalinowe prace w tunelach, halach i wykopach





Zagęszczanie piasku, żwiru i gleb niespoistych



Precyzyjne zagęszczanie przy krawędziach, słupach i w narożnikach



Roboty ogrodowe i architektura krajobrazu



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkownika dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
