

Link do produktu: <https://mmasz.pl/frezarka-schwamborn-bef201v-4kw-spalinowa-p-3420.html>



Frezarka do betonu Schwamborn BEF 201V - 4 kW - spalinowa - frezy ze stopu twardego

Cena brutto	15 969,00 zł
Cena netto	12 982,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	795113

Opis produktu

Frezarka do betonu Schwamborn BEF 201V - 4 kW - spalinowa - frezy ze stopu twardego

Frezarka **Schwamborn BEF 201V** to profesjonalna, wytrzymała maszyna spalinowa przeznaczona do obróbki **mniejszych i średnich powierzchni betonowych oraz jastrychowych**. Sprawdza się przy **usuwaniu nierówności posadzki**, frezowaniu występow, usuwaniu oznaczeń oraz zdzieraniu starych powłok.

Dzięki napędowi spalinowemu frezarka może być stosowana w miejscach, gdzie dostęp do zasilania elektrycznego jest ograniczony. **Nisko położony środek ciężkości**, ciężka obudowa z odlewu żeliwnego oraz obustronne łożyskowanie bębna zapewniają stabilną i równomierną pracę.

Model BEF 201V posiada **bezstopniową regulację głębokości frezowania**, centralne szybkie opuszczanie bębna oraz ergonomiczną regulowaną rękojeść. Dodatkowym atutem jest **krawędziarka**, która umożliwia pracę blisko krawędzi posadzki. Wariant **795113** dostarczany jest z **frezami ze stopu twardego**, przeznaczonymi do skutecznej obróbki betonu i jastrychu.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Spalinowa frezarka do betonu i jastrychu
- ✓ Do mniejszych i średnich powierzchni
- ✓ Frezy ze stopu twardego w zestawie
- ✓ Możliwość pracy bez dostępu do zasilania elektrycznego
- ✓ Kierunek frezowania w przód
- ✓ Krawędziarka do pracy blisko krawędzi
- ✓ Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
- ✓ Centralne szybkie opuszczanie bębna
- ✓ Ergonomiczny i regulowany uchwyt prowadzący

-
- ✓ Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna
 - ✓ Obudowa z odlewu żeliwnego
 - ✓ Ciężka i zwarta konstrukcja zapewniająca stabilną pracę
 - ✓ Obustronne łożyskowanie bębna
 - ✓ Podniesione zasysanie powietrza w wersji benzynowej
 - ✓ Automatyczne wyłączenie silnika przy niskim poziomie oleju
 - ✓ Możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napęd:** spalinowy / benzynowy
- **Moc wyjściowa:** 4 kW
- **Szerokość robocza:** 200 mm
- **Waga robocza:** 76 kg
- **Odstęp od krawędzi:** 45 / 7 mm
- **Przyłącze odkurzacza:** Ø 50 mm
- **Wymiary dł. x szer. x wys.:** 94 x 37,5 x 90 cm
- **Frezy:** frezy ze stopu twardego



ZASTOSOWANIE

- ✓ Frezowanie betonu
- ✓ Frezowanie jastrychu
- ✓ Usuwanie nierówności na posadzkach
- ✓ Frezowanie występów i nadlewek
- ✓ Usuwanie oznaczeń z powierzchni
- ✓ Zdzieranie starych powłok
- ✓ Przygotowanie podłoża pod dalsze prace
- ✓ Renowacja posadzek betonowych i przemysłowych
- ✓ Prace w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego
- ✓ Obróbka powierzchni przy krawędziach



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Schwamborn: **12 miesięcy**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
