

Link do produktu: <https://mmasz.pl/frezarka-schwamborn-bef204-22kw-p-3415.html>



Frezarka do betonu i jastrychu Schwamborn BEF 204 – 2,2 kW – 230V – frezowanie przy krawędzi

Cena brutto	10 059,00 zł
Cena netto	8 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	795350

Opis produktu

Frezarka do betonu i jastrychu Schwamborn BEF 204 – 2,2 kW – 230V – frezowanie przy krawędzi

Frezarka Schwamborn BEF 204 to profesjonalna, lekka maszyna przeznaczona do **frezowania jastrychu, betonu oraz usuwania nierówności i powłok z posadzek**. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz możliwości pracy już **10 mm od krawędzi**, urządzenie doskonale sprawdza się w pracach renowacyjnych, wykończeniowych i przygotowaniu podłoża.

Model BEF 204 został wyposażony w **zintegrowany frez krawędziowy**, który umożliwia skuteczne frezowanie blisko ścian, narożników i krawędzi posadzki. Centralne szybkie opuszczanie bębna oraz regulacja głębokości pracy pozwalają na precyzyjne dopasowanie frezowania do rodzaju podłoża i zakresu wykonywanych prac.

Maszyna posiada **wytrzymały, nowo opracowany drążek prowadzący**, ergonomiczny regulowany uchwyt oraz uchwyt transportowy, który ułatwia przenoszenie urządzenia. Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna zwiększają trwałość maszyny i ograniczają konieczność serwisowania.

Moc **2,2 kW**, szerokość robocza **200 mm** oraz frezy ze stopu twardego zapewniają efektywną pracę przy usuwaniu nierówności, frezowaniu występow oraz zdzieraniu starych powłok z posadzek.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ **Frezowanie 10 mm od krawędzi**
- ✓ **Zintegrowana frezarka obrzynarka / frez krawędziowy**
- ✓ **Uchwyt transportowy** ułatwiający przenoszenie maszyny
- ✓ **Ergonomiczny i regulowany uchwyt prowadzący**

-
- ✓ Bezstopniowa regulacja wysokości drążka prowadzącego
 - ✓ Centralne szybkie opuszczanie bębna
 - ✓ Regulacja głębokości frezowania
 - ✓ Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna
 - ✓ Nowa, solidna konstrukcja drążka prowadzącego
 - ✓ Jednofazowe złącze CEE z włącznikiem / wyłącznikiem
 - ✓ Frezy ze stopu twardego
 - ✓ Możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Moc wyjściowa:** 2,2 kW
- **Szerokość robocza:** 200 mm
- **Waga robocza:** 49 kg
- **Odstęp od krawędzi:** 10 mm
- **Obroty:** 1765 obr./min
- **Przyłącze odkurzacza:** Ø 50 mm
- **Wymiary dł. x szer. x wys.:** 106 x 37,5 x 90 cm
- **Frezy:** frezy ze stopu twardego



ZASTOSOWANIE

- ✓ Frezowanie jastrychu
- ✓ Frezowanie betonu
- ✓ Usuwanie nierówności na posadzce
- ✓ Frezowanie występów i nadlewek
- ✓ Usuwanie powłok z posadzek
- ✓ Przygotowanie podłoża pod dalsze prace
- ✓ Renowacja posadzek przemysłowych
- ✓ Prace przy krawędziach, ścianach i narożnikach
- ✓ Obróbka powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Schwamborn: **12 miesięcy**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
