

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:55

Link do produktu: <https://mmasz.pl/generator-pary-lavor-gv-kolumbo-2way-p-3228.html>



Generator pary Lavor GV
Kolumbo 2Way – 10 bar,
178°C, diesel, 50–90 kg/h,
2 stanowiska robocze

Cena brutto	42 619,50 zł
Cena netto	34 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	45013-00012

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor GV Kolumbo 2Way to **profesjonalny, dwustanowiskowy generator pary przemysłowej**, zaprojektowany do intensywnego czyszczenia, dezynfekcji i odtłuszczenia powierzchni w warunkach przemysłowych i mobilnych.

Dzięki **możliwości jednoczesnej pracy dwóch operatorów**, model ten gwarantuje maksymalną wydajność i skrócenie czasu pracy nawet o 50% w porównaniu z wersją standardową.

Urządzenie generuje **parę o ciśnieniu 10 bar i temperaturze 178°C**, zapewniając **wydajność 50-90 kg/h**.

Wyposażony w **pionowy palnik z węzownicą ze stali AISI 304, dwururową pompę olejową i system ciągłego napełniania**, zapewnia stabilną pracę i nieograniczoną autonomię.

Dzięki **zasilaniu olejem napędowym (diesel)** oraz **zbiornikom 25 + 25 litrów (woda/paliwo)** Kolumbo 2Way jest w pełni mobilny i nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej.

System **elektrycznej regulacji temperatury, manometr parowy, wskaźnik poziomu paliwa i zawór bezpieczeństwa** gwarantują bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad procesem czyszczenia.

Urządzenie jest w pełni ekologiczne – redukuje zużycie wody o **ponad 90%** w porównaniu z tradycyjnymi myjkami wysokociśnieniowymi, oferując skuteczne czyszczenie parowe bez odpadów i chemii.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. ciśnienie pary:** 10 bar
 - ✓ **Temperatura:** 178°C
 - ✓ **Produkcja pary (sucha/mokra):** 50 / 90 kg/h
 - ✓ **Typ paliwa:** Diesel
 - ✓ **Zużycie paliwa:** 2,83 l/h
 - ✓ **Zbiornik wody/paliwa:** 25 / 25 l
 - ✓ **Materiał kotła:** stal nierdzewna AISI 304
 - ✓ **Czas nagrzewania:** 6 minut
 - ✓ **Zasilanie elektryczne:** 230 V / 50 Hz
 - ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 1250 x 690 x 870 mm
 - ✓ **Waga:** 125 kg
 - ✓ **Stanowiska robocze:** 2 (dwa pistolety parowe)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Dwa stanowiska robocze (2Way)** – jednoczesna praca dwóch operatorów
 - ✓ **Para 10 bar / 178°C** – skuteczne czyszczenie, dezynfekcja i odtłuszczenie
 - ✓ **Zasilanie diesel 2,83 l/h** – ekonomiczna i wydajna praca
 - ✓ **Wydajność 50-90 kg/h** – idealna do dużych powierzchni i flot pojazdów
 - ✓ **Zbiorniki 25 + 25 l** – długa praca bez przerw
 - ✓ **System ciągłego uzupełniania** – nie wymaga zatrzymywania urządzenia
 - ✓ **Regulacja temperatury i dozowania detergentu** – pełna kontrola parametrów
 - ✓ **Dwururowa pompa olejowa** – stabilne spalanie i niezawodność palnika
 - ✓ **Wykonanie AISI 304** – odporność na korozję i wysoka trwałość
 - ✓ **Oszczędność wody 90%** – ekologiczne i ekonomiczne czyszczenie
 - ✓ **Bezpieczna obsługa** – zawór spustowy, zawór bezpieczeństwa, manometr
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Myjnie mobilne i autodetailing (dwa stanowiska równoległe)
 - ✓ Warsztaty i serwisy samochodowe
 - ✓ Czyszczenie pojazdów ciężarowych i maszyn przemysłowych
 - ✓ Zakłady produkcyjne, logistyczne i spożywcze
 - ✓ Mycie i dezynfekcja linii technologicznych, narzędzi, posadzek
 - ✓ Czyszczenie powierzchni metalowych, szklanych i lakierowanych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet parowy z wężem L=10 m** - 6.402.0085
- **Lanca łączona L=202 bez dyszy** - 6.402.0082
- **Zestaw szczotek D.30 (3 szt.)** - 6.405.0207
- **Dysza 1/8 D.3,75 InieX GV30** - 4.407.0079
- **Dysza 2 szt. 2,9 mm** - 4.407.0077



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Kompletny pistolet parowy z wężem 3,5 m** - 6.402.0080
 - **Pistolet parowy GV Vesuvio 6 m** - 6.402.0087
 - **Pistolet parowy GV Vesuvio 15,5 m** - 6.402.0093
 - **Pistolet parowy GV Vesuvio 20 m** - 6.402.0090
 - **Lanca 750 mm bez dyszy** - 6.402.0092
 - **Lanca L=175 bez dyszy** - 6.402.0081
 - **Lanca L=425 bez dyszy** - 6.402.0083
 - **Skrobak plastikowy L.50** - 6.402.0046
 - **Skrobak parowy do szyb** - 6.402.0069
 - **Lanca z dyszą 70° (GV Vesuvio)** - 6.402.0097
 - **Szczotka z mosiężnym włosiem** - 6.402.0098
 - **Lanca do beczek** - 6.402.0112
 - **Detergent bezzapachowy odkażający** - 3.697.0023 / 3.697.0024
 - **Detergent alkoholowy** - 3.697.0025
 - **Detergent pochodzenia roślinnego** - 3.697.0033
 - **Detergent do dywanów i tekstyliów** - 3.697.0035
-