

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:20

Link do produktu: <https://mmasz.pl/generator-pary-lavor-gv-vesuvio10-p-3222.html>



Generator pary Lavor GV Vesuvio 10 – 10 bar, 180°C, 10 kW, 25 + 5 l, stal AISI 304

Cena brutto	44 562,90 zł
Cena netto	36 230,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	45005-00010

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor GV Vesuvio 10 to przemysłowy **generator pary wysokociśnieniowej** zaprojektowany do intensywnego i długotrwałego czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni w zakładach przemysłowych, gastronomicznych, motoryzacyjnych i przetwórczych.

Urządzenie wytwarza **parę o ciśnieniu 10 bar i temperaturze 180°C**, gwarantując skuteczne usuwanie tłuszczu, zabrudzeń, bakterii i wirusów bez konieczności stosowania chemii.

Dzięki **mocy 10 000 W** oraz **bojlerowi ze stali nierdzewnej AISI 304 (18 l)**, model GV Vesuvio 10 zapewnia **produkcję pary na poziomie 14,8 kg/h**, co pozwala na szybkie i dokładne czyszczenie nawet dużych powierzchni.

Zastosowany **system ciągłego zasilania wodą** eliminuje przestoje w pracy, a **czas nagrzewania wynosi zaledwie kilka minut**.

Maszyna wyposażona jest w **zaawansowany panel sterowania z elektronicznym regulatorem temperatury, manometrem, wskaźnikiem poziomu wody i lampkami kontrolnymi**, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem czyszczenia.

Podwójny zbiornik (25 l wody + 5 l detergentu), **system dozowania środka chemicznego z parą, pistolet z szybkozłączem i cykl timera** czynią z GV Vesuvio 10 urządzenie wyjątkowo wydajne i bezpieczne.

Dzięki **stabilnej konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 304, obrotowemu kołom z hamulcem** oraz **zaworowi spustowemu**, generator gwarantuje trwałość, łatwą obsługę i pełną higienę pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. ciśnienie pary:** 10 bar
- ✓ **Temperatura:** 180°C
- ✓ **Produkcja pary:** 14,8 kg/h
- ✓ **Moc kotła:** 10 000 W – 400 V / 50-60 Hz
- ✓ **Typ bojlera / pojemność:** Inox AISI 304 / 18 l
- ✓ **Zbiornik wody / detergentu:** 25 / 5 l
- ✓ **System napełniania:** ciągły (bez przerywania pracy)
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 1140 × 525 × 915 mm
- ✓ **Waga:** 103 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Para o ciśnieniu 10 bar i temperaturze 180°C** – maksymalna skuteczność czyszczenia
 - ✓ **Produkcja pary 14,8 kg/h** – wysoka wydajność dla zastosowań przemysłowych
 - ✓ **Stal nierdzewna AISI 304** – odporność na korozję i trwałość konstrukcji
 - ✓ **System ciągłego zasilania wodą** – praca bez przerw
 - ✓ **Podwójny zbiornik 25 + 5 l** – dłuższa autonomia pracy
 - ✓ **Funkcja dozowania detergentu z parą** – usuwanie trudnych zabrudzeń
 - ✓ **Panel elektroniczny z regulacją temperatury i manometrem**
 - ✓ **Zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy** – łatwa konserwacja
 - ✓ **Obrotowe koła z hamulcem** – mobilność i stabilność
 - ✓ **Pistolet parowy z szybkozłączem i kontrolkami**
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zakłady przemysłowe i produkcyjne
 - ✓ Branża spożywcza i przetwórstwa żywności
 - ✓ Hotele, restauracje i kuchnie gastronomiczne
 - ✓ Warsztaty, myjnie samochodowe i linie technologiczne
 - ✓ Obiekty medyczne, laboratoria i strefy higieniczne
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Wąż parowy L=3,5 m** - 00080-02898
- **Lanca zakrzywiona L=202 bez dyszy** - 00080-02900
- **Lanca prosta krótka** - 00080-02899
- **Lanca L=425 bez dyszy** - 00080-02901
- **Dysza parowa GV Vesuvio 18 / 21** - 00080-03601
- **Parowy skrobak do szyb** - 00080-02893
- **Skrobak plastikowy** - 00080-02883
- **Szczotki do parownicy (3szt)** - 10001-09741



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Wąż parowy z pistoletem 6 m** - 00080-02904
 - **Wąż parowy z pistoletem 10 m** - 00080-02903
 - **Wąż parowy z pistoletem 15 m** - 00080-02909
 - **Wąż parowy z pistoletem 20 m** - 00080-02907
 - **Prosta lanca 750 mm (bez dyszy)** - 00080-02908
 - **Lanca z płaską dyszą** - 00080-02912
 - **Lanca do beczek** - 00080-02922
 - **Przedłużka 650 mm** - 00080-02910
 - **Szczotka mosiężna Ø 80** - 00080-04383
 - **Złącze zbiornika Ø 40** - 10001-10374
-

