

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:21

Link do produktu: <https://mmasz.pl/generator-pary-lavor-gv-vesuvio30-p-3224.html>



Generator pary Lavor GV Vesuvio 30 – 10 bar, 180°C, 30 kW, 25 + 5 l, stal AISI 304

Cena brutto	52 951,50 zł
Cena netto	43 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	45005-00001
Kod EAN	8013298071005

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor GV Vesuvio 30 to najwydajniejszy model z serii przemysłowych generatorów pary Lavor Vesuvio, zaprojektowany do intensywnego użytkowania w zakładach produkcyjnych, przemyśle ciężkim, spożywczym, motoryzacyjnym i logistycznym. Urządzenie wytwarza **parę nasyconą o ciśnieniu 10 bar i temperaturze 180°C**, która skutecznie usuwa tłuszcze, zabrudzenia, bakterie i mikroorganizmy bez użycia agresywnych detergentów.

Dzięki ogromnej mocy **30 000 W** i **bojlerowi ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojemności 18 l**, model GV Vesuvio 30 osiąga imponującą **wydajność 44,5 kg pary na godzinę**, zapewniając niezrównaną efektywność w zastosowaniach przemysłowych i ciągłej pracy.

Zastosowany **system ciągłego zasilania wodą** eliminuje konieczność przerw na uzupełnianie, co znacząco zwiększa produktywność.

Maszyna wyposażona jest w **elektroniczny panel sterowania** z cyfrowym regulatorem temperatury, manometrem, selektorem detergentu i pary oraz lampkami kontrolnymi.

Dzięki **funkcji podawania detergentu z parą, zaworowi spustowemu, cyklowi timera**, a także **systemowi zabezpieczeń (2 termostaty, regulator ciśnienia i zawór bezpieczeństwa)**, GV Vesuvio 30 zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Solidna konstrukcja ze **stali nierdzewnej AISI 304, podwójny zbiornik (25 l wody + 5 l detergentu)** oraz **obrotowe koła z hamulcem** gwarantują trwałość, stabilność i łatwość obsługi.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. ciśnienie pary:** 10 bar
- ✓ **Temperatura:** 180°C
- ✓ **Produkcja pary:** 44,5 kg/h
- ✓ **Moc kotła:** 30 000 W – 400 V / 50-60 Hz
- ✓ **Typ bojlera / pojemność:** Inox AISI 304 / 18 l
- ✓ **Zbiornik wody / detergentu:** 25 / 5 l
- ✓ **System napełniania:** ciągły (bez przerywania pracy)
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 1140 × 525 × 915 mm
- ✓ **Waga:** 103 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Para o ciśnieniu 10 bar i temperaturze 180°C** – najwyższa skuteczność czyszczenia i dezynfekcji
 - ✓ **Moc 30 000 W i 44,5 kg/h pary** – maksymalna wydajność przemysłowa
 - ✓ **Bojler i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304** – trwałość i odporność na korozję
 - ✓ **System ciągłego zasilania wodą i detergentem** – nieprzerwana praca
 - ✓ **Panel elektroniczny z cyfrowym termoregulatorem i manometrem**
 - ✓ **Podwójny zbiornik 25 + 5 l** – długa autonomia pracy
 - ✓ **Funkcja podawania detergentu z parą** – skuteczne odtłuszczanie i czyszczenie przemysłowe
 - ✓ **System bezpieczeństwa z podwójnym termostatem i zaworem ciśnieniowym**
 - ✓ **Zawór spustowy** – łatwe opróżnianie i czyszczenie kotła
 - ✓ **Koła z hamulcem** – stabilność i mobilność podczas pracy
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł ciężki i zakłady produkcyjne
- ✓ Branża spożywcza i przetwórstwa żywności
- ✓ Myjnie samochodowe i zakłady detailingowe
- ✓ Obiekty logistyczne, hale i magazyny
- ✓ Sektory medyczne i laboratoria



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Wąż parowy L=3,5 m** - 00080-02898
- **Lanca zakrzywiona L=202 bez dyszy** - 00080-02900
- **Lanca prosta krótka** - 00080-02899
- **Lanca L=425 bez dyszy** - 00080-02901
- **Dysza parowa GV Vesuvio 18 / 21** - 00080-03605
- **Parowy skrobak do szyb** - 00080-02893
- **Skrobak plastikowy** - 00080-02883
- **Szczotki do parownicy (3szt)** - 10001-09741



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Wąż parowy z pistoletem 6 m** - 00080-02904
- **Wąż parowy z pistoletem 10 m** - 00080-02903
- **Wąż parowy z pistoletem 15 m** - 00080-02909
- **Wąż parowy z pistoletem 20 m** - 00080-02907
- **Prosta lanca 750 mm (bez dyszy)** - 00080-02908
- **Lanca z płaską dyszą** - 00080-02912
- **Lanca do beczek** - 00080-02922
- **Przedłużka 650 mm** - 00080-02910
- **Szczotka mosiężna Ø 80** - 00080-04383
- **Złącze zbiornika Ø 40** - 10001-1037

