

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:20

Link do produktu: <https://mmasz.pl/generator-pary-lavor-gv30vac-p-3220.html>



Generator pary Lavor GV 3.0 VAC – 3000 W, 8 bar, 170°C, 5 + 5 l, system ssący

Cena brutto	13 499,00 zł
Cena netto	10 974,80 zł
Cena poprzednia	20 024,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	45012-00003
Kod EAN	8013298072484

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor GV 3.0 VAC to profesjonalny **generator pary z funkcją odsysania**, zaprojektowany do czyszczenia, dezynfekcji i mycia powierzchni przy użyciu pary nasyconej pod wysokim ciśnieniem.

Urządzenie wytwarza **parę o ciśnieniu 8 bar i temperaturze 170°C**, co zapewnia skuteczne usuwanie tłuszczu, zabrudzeń, bakterii i wirusów bez konieczności stosowania detergentów chemicznych.

Dzięki **bojlerowi o mocy 3000 W** wykonanemu ze **stali nierdzewnej AISI 304 (grubość 25/10)**, **funkcji zasysania** oraz **systemowi podawania detergentu**, GV 3.0 VAC sprawdza się idealnie w branżach wymagających wysokiego poziomu higieny – od przemysłu spożywczego i hotelarstwa po warsztaty, myjnie i zakłady produkcyjne.

System ciągłego napełniania bojlera pozwala na nieprzerwaną pracę, a **czas nagrzewania wynosi jedynie 7-8 minut**, co czyni urządzenie gotowym do działania niemal od razu.

Maszyna wyposażona jest w **zintegrowany system ssący** o mocy 1100 W z **20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej**, który umożliwia jednocześnie czyszczenie i odsysanie zanieczyszczeń.

Nowoczesny **panel kontrolny z manometrem, lampkami kontrolnymi i regulacją pary** zapewnia łatwą obsługę i pełną kontrolę nad parametrami pracy.

Konstrukcja ze **stali nierdzewnej AISI 304, obrotowe koła z hamulcem** oraz **zintegrowana komora na akcesoria** gwarantują trwałość, wygodę i wysoką mobilność w codziennej eksploatacji.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. ciśnienie pary:** 8 bar
 - ✓ **Temperatura:** 170°C
 - ✓ **Produkcja pary:** 4,2 kg/h
 - ✓ **Moc kotła:** 3000 W – 220–240 V / 50–60 Hz (Ph 1)
 - ✓ **Moc turbiny ssącej:** 1100 W
 - ✓ **Podciśnienie / przepływ powietrza:** 22 kPa / 2200 mmH₂O
 - ✓ **Typ bojlera / pojemność:** Inox AISI 304 / 4,6 l
 - ✓ **Zbiornik wody / detergentu:** 5 + 5 l
 - ✓ **Zbiornik brudnej wody:** 20 l – stal nierdzewna
 - ✓ **System napełniania:** ciągły (bez przerywania pracy)
 - ✓ **Czas nagrzewania:** 7–8 minut
 - ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 860 × 396 × 1011 mm
 - ✓ **Waga:** 35 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Para nasycona 8 bar / 170°C** – skuteczna dezynfekcja bez środków chemicznych
 - ✓ **System ssący 1100 W** – czyszczenie i odsysanie w jednym cyklu
 - ✓ **Boiler i zbiorniki ze stali nierdzewnej AISI 304** – trwałość i higiena
 - ✓ **Stałe zasilanie wodą** – praca bez przestojów
 - ✓ **Regulacja pary i podawania detergentu** – precyzyjna kontrola nad czyszczeniem
 - ✓ **Funkcja mycia gorącą wodą z parą** – doskonała do tłustych zabrudzeń
 - ✓ **Nowy panel sterowania z manometrem i lampkami sygnalizacyjnymi**
 - ✓ **Zintegrowana komora na akcesoria** – wygoda użytkowania
 - ✓ **Solidny wózek rurowy i koła z hamulcem** – stabilność i mobilność
-

✓ **Zawór zwalniający i system odkamieniania** – łatwa konserwacja



ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł spożywczy i przetwórczy
 - ✓ Hotele, restauracje, kuchnie gastronomiczne
 - ✓ Myjnie samochodowe, warsztaty i detailing
 - ✓ Obiekty medyczne, laboratoria i SPA
 - ✓ Zakłady przemysłowe i transportowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Kompletny pistolet parowy z wężem L=3,5 m** – 6.402.0080
- **Lanca łączona L=202 (bez dyszy)** – 6.402.0082
- **Lanca L=175 (bez dyszy)** – 6.402.0081
- **Lanca L=425 (bez dyszy)** – 6.402.0083
- **Zestaw szczotek D.30 (3 szt.)** – 6.405.0207
- **Plastikowy skrobak L.50** – 6.402.0046
- **Skrobak parowy do szyb** – 6.402.0069
- **Dysza 2 szt. (2 mm)** – 4.407.0033



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Kompletny pistolet parowy GV Vesuvio 6 m** – 6.402.0087
 - **Pistolet parowy + wąż 10 m** – 6.402.0085
 - **Lanca 750 mm (bez dyszy)** – 6.402.0092
 - **Połączenie do zbiorników** – 6.405.0197
 - **Przedłużenie lancy L=750** – 6.402.0094
 - **Lanca z płaską dyszą** – 6.402.0097
 - **Szczotka z mosiężnym włosiem D.80** – 6.402.0098
 - **Lanca do beczek** – 6.402.0112
 - **Detergent bezzapachowy odkażający** – 3.697.0023
 - **Detergent bezzapachowy odkażający (alternatywa)** – 3.697.0024
 - **Detergent alkoholowy** – 3.697.0025
 - **Detergent rozpuszczający pochodzenia roślinnego** – 3.697.0033
 - **Detergent do dywanów i tekstyliów** – 3.697.0035
-