

Link do produktu: <https://mmasz.pl/himoinsa-hsy-15-t5-agregat-pradotworczy-diesel-12-7-kva-wyciszony-stacjonarny-p-1622.html>



HIMOINSA HSY-15 T5 – Agregat Prądowórczy 12,7 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	40 590,00 zł
Cena netto	33 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądowórczy HIMOINSA HSY 15 T5 – Niezawodne Zasilanie dla Twojego Biznesu

HIMOINSA HSY 15 T5 to wysokiej jakości **stacjonarny agregat prądowórczy**, zapewniający **stabilne i efektywne zasilanie** dla przemysłu, budownictwa oraz systemów awaryjnych. Dzięki **silnikowi YANMAR** oraz **bezszcotkowemu generatorowi STAMFORD**, urządzenie oferuje **wysoką wydajność energetyczną i niskie zużycie paliwa**.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HSY-15 T5:

- ✓ Moc PRP: 12,7 kVA / 10,2 kW
- ✓ Moc ESP: 14,5 kVA / 11,6 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik YANMAR - Wydajność i Ekonomia

- ✓ **Producent:** YANMAR
- ✓ **Model:** 3TNV88HSPU
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 3 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 1,642 L
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 6,7 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 4,8 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 3,91 l/h
- **70% ESP:** 2,64 l/h

Silnik **YANMAR** charakteryzuje się **wysoką trwałością, niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa**, co czyni go doskonałym wyborem dla wymagających użytkowników.



Generator STAMFORD - Stabilność i Niezawodność

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** S0L1.P1
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Zaawansowana technologia **samowzbudzania** zapewnia **stabilne napięcie**, co pozwala na bezpieczne i efektywne zasilanie **czułych urządzeń elektrycznych**.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	1730	1270	750	550
Opcjonalna	1730	1120	750	Zapytaj
Opcjonalna	1730	1320	750	Zapytaj
Opcjonalna	1730	1370	750	Zapytaj
Opcjonalna	1730	1420	750	Zapytaj
Opcjonalna	1730	1620	750	Zapytaj



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% ESP (h)	Autonomia przy 100% ESP (h)
100 L (standard)	38	26
140 L	53	36
180 L	68	46
225 L	85	58
385 L	146	98

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 385 L** pozwala na **wydłużenie czasu pracy agregatu bez potrzeby częstego tankowania**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $63 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Dodatkowy system redukcji hałasu (opcjonalny):** $61 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Zaawansowana izolacja dźwiękowa**

Nowoczesna **technologia tłumienia hałasu** sprawia, że HIMOINSA HSY 15 T5 to **wydajne i ciche rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych**.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla YANMAR** - trwałość i niskie zużycie paliwa
- **Bezsztotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Oslony gorących i ruchomych elementów** - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - gwarantuje stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - ochrona przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HSY-15 T5

- ☐ **Zasilanie awaryjne** - idealne dla firm, instytucji oraz gospodarstw domowych
- ☐ **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- ☐ **Rolnictwo i hodowla** - wspieranie systemów nawadniających i hodowlanych
- ☐ **Organizacja eventów** - cicha i wydajna praca w warunkach plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOinsa](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.