

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-schaffer-2428-p-3189.html>



Schaffer 2428 – kompaktowa ładowarka kołowa

Dostępność

Dostępny

Kod producenta

Schaffer 2428

Opis produktu

Schaffer 2428 – kompaktowa ładowarka kołowa

Ładowarka **Schäffer 2428** to niezwykle kompaktowa, lekka i zwrotna maszyna stworzona do codziennej pracy w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, budownictwie i usługach komunalnych.

Dzięki masie roboczej **1,82 t**, udźwigowi do **1,7 t** i wysokości podnoszenia **2,3 m**, model ten łączy wysoką wydajność z doskonałą mobilnością w ciasnych przestrzeniach.

Napędzana **trzcylindrowym silnikiem Kubota o mocy 19 kW (26 KM)**, ładowarka 2428 zapewnia niezawodność, niskie zużycie paliwa i dużą siłę uciągu.

Hydrostatyczny napęd 4x4, precyzyjny układ hydrauliczny i kompaktowa konstrukcja gwarantują pewną i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach terenowych.

To idealna maszyna dla użytkowników, którzy potrzebują **małej, ale mocnej ładowarki Schäffer do wszechstronnych zastosowań**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Silnik:** 3-cylindrowy Kubota, chłodzony cieczą
- **Moc:** 19 kW (26 KM)
- **Masa robocza:** 1 820 kg
- **Ogumienie (standard):** 27×8.50-15
- **Długość z łyżką:** 3 750 mm

-
- **Szerokość:** 940 – 1 240 mm
 - **Wysokość (dach ochronny):** 2 090 mm
 - **Promień skrętu:** 760 mm
 - **Udźwig maksymalny:** 1 700 kg
 - **Pojemność łyżki*:** 0,32 m³
 - **Udźwig – maszyna wyprostowana**:**
 - Widły do palet: 1 050 kg
 - Łyżka: 1 220 kg
 - **Udźwig – maszyna skrzycona**:**
 - Widły do palet: 850 kg
 - Łyżka: 1 020 kg
 - **Wysokość podnoszenia:** 2 300 mm
 - **Wysokość wysypu (dolna krawędź łyżki):** 1 450 mm

* zgodnie z ISO 7546

** zgodnie z ISO 8313



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- Silnik Kubota 26 KM – ekonomiczny i niezawodny
- Udźwig do 1,7 t i wysokość podnoszenia 2,3 m
- Niewielka szerokość – tylko 94 cm w najnowszej wersji
- Hydrostatyczny napęd na 4 koła
- Bardzo mały promień skrętu – tylko 0,76 m
- Idealna widoczność i stabilność
- Łatwa obsługa i niskie koszty eksploatacji
- Doskonała do pracy w wąskich pomieszczeniach



ZASTOSOWANIE

Ładowarka **Schäffer 2428** sprawdza się doskonale w:

- **rolnictwie** – obsługa paszowozów, prace w oborach i stodołach, załadunek nawozów,
- **budownictwie** – transport materiałów, załadunki i prace ziemne,
- **usługach komunalnych** – utrzymanie terenów zielonych, transport odpadów i czyszczenie placów,
- **ogrodnictwie i sadownictwie** – prace transportowe i załadunkowe w wąskich przestrzeniach.

To niezawodna **miniładowarka Schäffer**, która mimo kompaktowych rozmiarów oferuje moc i wydajność dużych maszyn.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Hydrostatyczny napęd na wszystkie koła
- Szybkozłącze hydrauliczne
- Licznik godzin pracy, wskaźnik temperatury i kontrolki ostrzegawcze
- Oświetlenie robocze
- Regulowana kolumna kierownicy
- Zintegrowana chłodnica
- Dociążenie tylne
- Skrzynka narzędziowa



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
