

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-schaffer-2430-p-3186.html>

Schaffer 2430 – ładowarka kołowa kompaktowa



Cena brutto	240 649,50 zł
Cena netto	195 650,00 zł
Kod producenta	Schaffer 2430

Opis produktu

Schaffer 2430 – ładowarka kołowa kompaktowa

Ładowarka **Schäffer 2430** to kompaktowa i niezwykle zwrotna maszyna, zaprojektowana do codziennej pracy w gospodarstwach rolnych, firmach budowlanych oraz usługach komunalnych. Dzięki masie operacyjnej **2,2-2,4 t**, udźwigowi **1,9 t** i wysokości podnoszenia **2,5 m**, model 2430 łączy wyjątkową moc, stabilność i lekkość.

Wyposażona w **trzcylindrowy silnik Kubota D1703-M-Di (25 KM)** o pojemności 1,7 l – oferuje wysoki moment obrotowy, niskie zużycie paliwa i niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Napęd **HD-plus 4x4**, systemy **HTF (High Traction Force)**, **SPT (Schäffer Power Transmission)** oraz **hydraulika 42 l/min** zapewniają doskonałą trakcję, płynne manewrowanie i precyzyjne działanie osprzętu.

To idealny wybór dla użytkowników, którzy oczekują **kompaktowej, mocnej i trwałej ładowarki Schäffer do codziennej pracy w gospodarstwie lub firmie.**



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa operacyjna:** 2 200 kg / 2 400 kg (z kabiną)
- **Prędkość jazdy:** 20 km/h
- **Długość z łyżką:** 3 830 mm
- **Szerokość:** 1 020 – 1 300 mm
- **Wysokość z dachem:** 2 190 mm

-
- **Wysokość z kabiną:** 2 140 mm
 - **Promień skrętu:** 1 170 mm
 - **Wysokość podnoszenia (punkt obrotu łyżki):** 2 500 mm
 - **Maks. siła podnoszenia:** 1 900 kg
 - **Obciążenie destabilizujące (paleciak)*:** 1 272 – 1 521 kg
 - **Obciążenie destabilizujące (łyżka)*:** 1 530 – 1 740 kg

* zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ☐ Silnik Kubota D1703-M-Di – 3 cyl., 25 KM, Stage V
- ☐ Najwyższy moment obrotowy w klasie 1,7 l pojemności
- ☐ Udźwig 1,9 t i wysokość podnoszenia 2,5 m
- ☐ Napęd HD-plus 4×4 z blokadą osi
- ☐ Systemy HTF i SPT – maksymalna siła trakcji i oszczędność
- ☐ Hydraulika robocza 42 l/min – wydajna i precyzyjna
- ☐ Zwrotność – promień skrętu tylko 1,17 m
- ☐ Kompaktowa konstrukcja – łatwy transport i manewrowanie



ZASTOSOWANIE

Ładowarka **Schäffer 2430** to uniwersalna maszyna do szerokiego zakresu prac:

- **Rolnictwo:** załadunek obornika, sianokiszonki, pasz i nawozów, obsługa paszowozów, transport bel,
- **Budownictwo:** transport materiałów, załadunek kruszyw i piasku, prace placowe,
- **Usługi komunalne:** utrzymanie terenów, załadunek odpadów, prace magazynowe.

Dzięki kompaktowym wymiarom i doskonałej widoczności, model 2430 jest niezastąpiony tam, gdzie liczy się **zwrotność i dokładność manewrowania**.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- **Silnik Kubota diesel D1703-M-Di, 3 cyl., 18,5 kW (25 KM)**
- **Niskie przednie podwozie** dla lepszej siły podnoszenia
- **Najwyższy moment obrotowy** dzięki pojemności 1,7 l
- **Hydrostatyczny stały napęd na 4 koła**, sterowany pedałem
- **Wysokociśnieniowy napęd HD-plus**

-
- **Koła 10.0/75-15.3 MPT, offset +40**
 - **HTF (High Traction Force)**
 - **SPT (Schäffer Power Transmission)**
 - **Hydrauliczny szybki bieg 20 km/h**
 - **Oryginalne osie Schäffer**
 - **Chłodnica zintegrowana**
 - **Bezobsługowy hamulec wielotarczowy** – roboczy i parkingowy
 - **Bezobsługowy przegub środkowy**
 - **Uchylnie drzwi** – boczne ramki bezpieczeństwa
 - **Światła robocze LED:** 1 na ramieniu / 2 z przodu, 1 z tyłu (kabina)
 - **Automatyczne poziomowanie narzędzi**
 - **Hydraulika robocza:** 42 l/min
 - **Kolumna kierownicza regulowana**
 - **Licznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik temperatury**
 - **Płyta dociążeniowa dodatkowa**
 - **Przeciwwaga tylna końcowa**
 - **Skrzynka z narzędziami**
 - **Czujnik obecności operatora w siedzeniu**
 - **Głowica SWH z hydraulicznym mocowaniem narzędzi**



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
