

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-schaffer-6680-t-p-3175.html>

Schaffer 6680 T – ładowarka teleskopowa



Dostępność

Dostępny

Kod producenta

Schäffer 6680 T

Opis produktu



OPIS PRODUKTU

Ładowarka teleskopowa **Schäffer 6680 T** to solidna maszyna o kompaktowych wymiarach i dużej mocy, idealna do zastosowań w rolnictwie, budownictwie oraz przemyśle.

Wyposażona w silnik **Deutz TCD 2.9 o mocy 75 KM**, napęd **HD-plus 4x4** i hydraulikę **Load Sensing do 104 l/min**, zapewnia niezawodność, wydajność i precyzyjną kontrolę w każdych warunkach.

Z masą operacyjną **5,8-6,3 t** i udźwigiem **3,1 t**, model 6680 T doskonale sprawdza się przy załadunku bel, kiszonki, nawozów, kruszyw czy materiałów budowlanych.

Dzięki wysokości podnoszenia **4,95 m**, napędowi hydrostatycznemu i systemom **HTF (High Traction Force)** oraz **Flow Sharing**, ładowarka gwarantuje płynną, stabilną i ekonomiczną pracę.

To idealna maszyna dla użytkowników poszukujących **zwrotnej, mocnej i trwałej ładowarki teleskopowej w klasie 6 ton**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa operacyjna:** 5 800 kg – 6 300 kg
- **Prędkość jazdy / opcja:** 20 km/h / 35 km/h
- **Długość z łyżką:** 5 780 mm
- **Szerokość (patrz załącznik koła):** 1 800 – 2 050 mm

-
- **Wysokość z kabiną / opcjonalnie:** 2 630 / 2 530 mm
 - **Promień skrętu:** 1 960 mm
 - **Wysokość podnoszenia (punkt obrotu łyżki):** 4 950 mm
 - **Maks. siła podnoszenia:** 3 100 kg
 - **Obciążenie destabilizujące na wprost *:** 3 820 kg

* Ramię na wprost, wsunięte, z paleciakiem (zgodnie z ISO 14397)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ☐ Silnik **Deutz 2.9 I - 75 KM**, zgodny z normą Stage V
 - ☐ Udźwig **3,1 t** i wysokość podnoszenia **4,95 m**
 - ☐ Hydraulika **Load Sensing do 104 l/min** – wysoka precyzja i płynność
 - ☐ Napęd hydrostatyczny **HD-plus 4x4** z automatyczną blokadą osi
 - ☐ System **HTF (High Traction Force)** – maksymalna siła trakcji
 - ☐ Kompaktowe wymiary – szerokość już od 1,8 m
 - ☐ Kabina **SCV Plus** – komfort, widoczność i ergonomia
 - ☐ Niska emisja spalin i niskie zużycie paliwa
-



ZASTOSOWANIE

Ładowarka teleskopowa **Schäffer 6680 T** to uniwersalne rozwiązanie do codziennej pracy:

- **Rolnictwo:** załadunek materiałów sypkich, nawozów, obornika, bel, big-bagów,
- **Budownictwo:** obsługa palet, piasku, kruszyw i transport na placu budowy,
- **Przemysł i usługi komunalne:** utrzymanie terenów, prace magazynowe, obsługa ładunków.

To kompaktowa ładowarka o dużej sile i stabilności – idealna dla użytkowników, którzy potrzebują **wydajności większej niż w miniładowarkach, ale przy zachowaniu mobilności.**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Silnik Deutz diesel TCD 2.9, 4 cyl., 55 kW (75 KM)
 - **DOC i DPF** – zgodność z normami emisji Stage V
 - **Hydrostatyczny stały napęd na 4 koła** sterowany pedałem
 - **Wysokociśnieniowy napęd HD-plus**
 - **Koła 400/70-20 AS, offset -50**
-

-
- **HTF (High Traction Force)**
 - **Hydrauliczny szybki bieg 20 km/h**, przełączany pod obciążeniem
 - **Osie planetarne wzmocnione (HD)** z automatyczną blokadą w obu osiach
 - **Tylna oś wahliwa**
 - **Specjalne ślizgi teleskopu Ferro-Form**
 - **Cylinder poziomujący osprzęt w ramieniu teleskopu**
 - **Uwalnianie ciśnienia z przewodów hydraulicznych**
 - **Chłodnica zintegrowana**
 - **Hydrauliczny napęd wentylatora**
 - **Kabina SCV Plus (Cisza, Komfort, Widoczność)**
 - **Bezobsługowy hamulec wielotarczowy** – roboczy i parkingowy
 - **Bezobsługowy przegub środkowy**
 - **Światła robocze LED**: 2 z przodu, 1 z tyłu
 - **System oświetlenia bez ABE** (zgodnie z zarządzeniem StVZO)
 - **Ramię typu Z** z automatycznym poziomowaniem narzędzi
 - **Hydraulika robocza (standard / opcje):**
76 / 88 l/min (Flow Sharing) / 104 l/min (Load Sensing)
 - **Trzecia funkcja hydrauliki w joysticku**
 - **Kolumna kierownicza regulowana (wysokość i kąt)**
 - **Licznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik paliwa i temperatury**
 - **Regulowany podłokietnik**
 - **Przeciwwaga tylna końcowa i zaczep tylny**
 - **Wyłącznik prądu**
 - **Dwustopniowy filtr powietrza** z wysokowydajnym systemem oczyszczania wstępnego
 - **Głowica typu ładowarka kołowa z ryglowaniem hydraulicznym**



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
