

Link do produktu: <https://mmasz.pl/laser-krzyzowy-nivel-system-cl5b-niebieska-wiazka-4x360-statyw-czujnik-cl5-p-2160.html>



Laser krzyżowy Nivel System CL5B (+ statyw SJJ-M1 EX + czujnik CLS5) – z niebieską wiązką, 4x360° + dalmierz HDM-LittleFriend – GRATIS!

Cena brutto	3 279,00 zł
Cena netto	2 665,85 zł
Cena poprzednia	3 800,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL5B set SJJM1EX CLS5
Kod EAN	5908263352681

Opis produktu

NIVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System CL5B to zaawansowany **laser krzyżowy 4D** z **wyraźną niebieską wiązką (505 nm)**. Urządzenie generuje cztery płaszczyzny 360° – dwie poziome i dwie pionowe, umożliwiając **pełną kontrolę pomiaru w 4 osiach**. Jest to pierwszy laser Nivel System z funkcją **elektronicznego pochylania płaszczyzn** w dwóch osiach, co pozwala na pracę ze spadkami – jak w laserach rotacyjnych.

CL5B to wybór dla profesjonalistów, oferujący dokładność $\pm 1,5$ mm/10 m oraz linię poziomą już od 20 mm nad podłogą – niezastąpione przy układaniu płytek, listew i cokołów. Zasilany akumulatorem Li-ion 8000 mAh, odporny na trudne warunki (IP54) i gotowy do pracy z aplikacją mobilną przez Bluetooth.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka:** laser niebieski (505 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,5$ mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 4\%$ (X, Y)
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 4^\circ$
- **Płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
- **Mocowanie:** 1/4", 5/8"
- **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)
- **Odporność:** IP54
- **Temperatura pracy:** -10°C do +50°C
- **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
- **Waga:** 1,08 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5B – laser krzyżowy

-
- TR-W - tarczka laserowa
 - FTR - 2 tarczki podłogowe
 - CL-BR - multi-adapter
 - LF-1 - winda laserowa
 - Aku CL 8000 - akumulator Li-ion (8000 mAh)
 - CH-CL USB-C - ładowarka
 - Kufer transportowy
 - Instrukcja obsługi
 - **SJJ-M1 EX - statyw aluminiowy**
 - **CLS-5 - czujnik laserowy**



ZASTOSOWANIE

- Układanie płytek, glazury, cokołów
- Montaż karton-gipsów, sufitów podwieszanych
- Prace instalacyjne - linie przewodów, rury
- Konstrukcje stalowe, drewniane, betonowe
- Równanie terenu - fundamenty, szalunki
- Pomiary skośnych linii, prace stolarskie
- Prace wykończeniowe i niwelacyjne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ 4 płaszczyzny 360° - pełna kontrola pomiaru
- ✓ Niebieska wiązka - klarowna, nie męczy wzroku
- ✓ Elektroniczne spadki - precyzyjne pochylanie w 2 osiach
- ✓ Bluetooth + aplikacja mobilna Nivel CL
- ✓ Wzmocniona obudowa + IP54 - odporność na warunki
- ✓ Akumulator Li-ion - długi czas pracy, ładowanie w trakcie
- ✓ Tarczki z podziałką - precyzyjne układanie bez poziomicy



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.