

Link do produktu: <https://mmasz.pl/laser-krzyzowy-nivel-system-cl5g-zestaw-sjj-m1-ex-rd800-zielona-wiazka-p-2154.html>



Laser krzyżowy Nivel
System CL5G (+ statyw SJJ-
M1 EX + czujnik RD 800
DIGITAL) - z zieloną
wiązką, 4x360° + dalmierz
HDM-LittleFriend - GRATIS!

Cena brutto	3 819,00 zł
Cena netto	3 104,88 zł
Cena poprzednia	4 415,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL5G set SJJM1EX RD800
Kod EAN	5908263352636

Opis produktu

NIVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System CL5G to zaawansowany **laser krzyżowy 4D**, z bardzo dobrze widoczną **zieloną wiązką (515 nm)**, który wyznacza **cztery płaszczyzny 360°** – dwie poziome i dwie pionowe. Jako pierwszy model laserowy Nivel System umożliwia **elektroniczne pochylenie płaszczyzn w dwóch osiach**, co pozwala pracować ze **spadkami** jak przy laserach rotacyjnych.

Laser CL5G oferuje **bardzo wysoką dokładność $\pm 1,5$ mm/10 m**, a linia pozioma może być rzutowana już od 20 mm nad podłożem – idealne rozwiązanie do układania płytek i cokołów. Sprzęt jest intuicyjny w obsłudze, odporny na uszkodzenia i kompatybilny z aplikacją mobilną Nivel CL przez **Bluetooth**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka:** laser zielony (515 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,5$ mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 4\%$ (X, Y)
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 4^\circ$
- **Płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
- **Mocowanie:** 1/4", 5/8"
- **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)
- **Odporność:** IP54
- **Temperatura pracy:** -10°C do +50°C
- **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
- **Waga:** 1,08 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5G – laser krzyżowy
- TR-W – tarczka laserowa
- FTR – 2 tarczki podłogowe
- CL-BR – multi-adapter
- LF-1 – winda laserowa
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion (8000 mAh)
- CH-CL USB-C – ładowarka
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- **SJJ-M1 EX - statyw aluminiowy**
- **RD800 Digital - czujnik laserowy**



ZASTOSOWANIE

- Układanie glazury, płytek, cokołów
- Prace z karton-gipsem, sufity podwieszane
- Montaż instalacji – przewody, rury, listwy
- Konstrukcje stalowe, drewniane i betonowe
- Niwelacja terenu – fundamenty, wylewki, szalunki
- Pomiar linii skośnych i pionów
- Prace stolarskie i wykończeniowe



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ 4 płaszczyzny 360° – pełna kontrola w 4D
- ✓ **Zielona wiązka – 4x lepiej widoczna niż czerwona**
- ✓ Elektroniczne pochylenie płaszczyzn – spadki w dwóch osiach
- ✓ Obsługa przez Bluetooth i aplikację Nivel CL
- ✓ Filtr antyrefleksyjny i tarczki z podziałką – precyzja bez dodatkowych narzędzi
- ✓ **Wzmocniona obudowa + IP54** – gotowy na każde warunki
- ✓ Akumulator Li-ion – długie działanie, ładowanie w trakcie pracy



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotychczasowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.