

Dane aktualne na dzień: 11-05-2026 17:57

Link do produktu: <https://mmasz.pl/laser-krzyzowy-nivel-system-cl5v-fioletowa-wiazka-4x360-spadki-p-2164.html>



## Laser krzyżowy Nivel System CL5V – z fioletową wiązką, 4x360° + dalmierz HDM-LittleFriend – GRATIS!

Cena brutto	<b>2 989,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 430,08 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 554,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>CL5V</b>
Kod EAN	<b>5908263352476</b>

### Opis produktu

# NIVEL SYSTEM



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**



**Raty**

**CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



**OPIS PRODUKTU**

---

**Nivel System CL5V** to zaawansowany **laser krzyżowy 4D** z wyraźną, fioletową wiązką laserową (450 nm), który rzutuje cztery niezależne płaszczyzny 360° – dwie poziome i dwie pionowe. To pierwszy laser krzyżowy Nivel System z elektronicznym pochylaniem płaszczyzn w dwóch osiach – umożliwia precyzyjne prace ze spadkami, tak jak w laserach rotacyjnych.

Model CL5V idealnie nadaje się do układania płytek i cokołów – linia pozioma może być rzutowana już od 20 mm nad podłożem. Sprzęt zapewnia dokładność  $\pm 1,5$  mm / 10 m i pełną kompatybilność z aplikacją mobilną Nivel CL przez Bluetooth.

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka:** laser fioletowy (450 nm), klasa 2
- **Dokładność:**  $\pm 1,5$  mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Pochylenie płaszczyzn:**  $\pm 4\%$  (X, Y)
- **Zakres samopoziomowania:**  $\pm 4^\circ$
- **Płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
- **Mocowanie:** 1/4", 5/8"
- **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)
- **Odporność:** IP54
- **Temperatura pracy:** -10°C do +50°C
- **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
- **Waga:** 1,08 kg



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5V – laser krzyżowy
- TR-W – tarczka laserowa
- FTR – 2 tarczki podłogowe
- CL-BR – multi-adapter
- LF-1 – winda laserowa
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion (8000 mAh)
- CH-CL USB-C – ładowarka
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi



## ZASTOSOWANIE

- Układanie glazury, płytek, cokołów
- Montaż karton-gipsu, sufitów podwieszanych
- Prace instalacyjne – przewody, rury, listwy
- Konstrukcje drewniane, stalowe, betonowe
- Pomiar spadków, niwelacja, szalunki
- Prace stolarskie, wykończeniowe
- Pomiar linii skośnych i pionów



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ 4 płaszczyzny 360° – pełna kontrola w 4D
- ✓ Fioletowa wiązka – wyraźna i precyzyjna
- ✓ Elektroniczne pochylenie – spadki w dwóch osiach
- ✓ Obsługa przez Bluetooth – aplikacja Nivel CL
- ✓ Filtr antyrefleksyjny – lepsza widoczność w każdych warunkach
- ✓ IP54 i wzmocniona obudowa – trwałość na budowie
- ✓ Wydajny akumulator – ładowanie w trakcie prac



## GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

**Zarejestruj urządzenie na stronie producenta** aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.