

Link do produktu: <https://mmasz.pl/maszt-oswietleniowy-led-light-boy-b8q5s-ce-110000-lm-p-3463.html>

Maszt oświetleniowy LED Light Boy B8Q5S-CE – 110 000 lm, 800 W, wysokość 3,44 m

Cena brutto	14 399,00 zł
Cena netto	11 706,50 zł
Cena poprzednia	17 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	B8Q5S 800W

Opis produktu

Maszt oświetleniowy LED Light Boy B8Q5S-CE – 110 000 lm, 800 W, wysokość 3,44 m

Maszt oświetleniowy **Light Boy B8Q5S-CE** to profesjonalny, mobilny system oświetlenia LED przeznaczony do placów budowy, robót drogowych, akcji ratowniczych, imprez plenerowych oraz miejsc wymagających skutecznego i równomiernego doświetlenia. Lampa balonowa LED o mocy **800 W** zapewnia strumień świetlny do **110 000 lm**, a trzystopniowa regulacja umożliwia wybór mocy **800 W, 600 W lub 400 W**. Rozproszone, nieoślepiające światło ogranicza powstawanie mocnych cieni i poprawia bezpieczeństwo pracy po zmroku.

Model wyposażono w **trzystopniowy teleskopowy maszt aluminiowy** z pneumatycznym wspomaganie, które zapobiega jego gwałtownemu opadaniu i chroni lampę przed uszkodzeniem. Pięcionożna podstawa rozkładana za pomocą jednej dźwigni umożliwia szybkie przygotowanie masztu do pracy, a maksymalna wysokość wynosząca **3435 mm** pozwala skutecznie oświetlić rozległy teren. Kompaktowa konstrukcja i futerał transportowy ułatwiają przewożenie oraz przechowywanie całego zestawu.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Strumień świetlny do 110 000 lm** – skuteczne oświetlenie dużych przestrzeni roboczych
- ❑ **Lampa balonowa LED o mocy 800 W** – bardzo wydajne i energooszczędne źródło światła
- ❑ **Trzystopniowa regulacja mocy** – możliwość wyboru 800 W, 600 W lub 400 W
- ❑ **Równomierne i nieoślepiające światło** – większy komfort oraz bezpieczeństwo pracy
- ❑ **Maksymalna wysokość 3435 mm** – skuteczne rozprowadzanie światła na dużym obszarze
- ❑ **Trzystopniowy maszt teleskopowy** – szeroki zakres regulacji wysokości
- ❑ **Aluminiowa konstrukcja masztu** – niewielka masa i odporność na korozję
- ❑ **Pneumatyczne wspomaganie masztu** – ochrona przed gwałtownym opadaniem konstrukcji
- ❑ **Pięcionożna podstawa** – stabilne ustawienie masztu podczas pracy
- ❑ **Rozkładanie jedną dźwignią** – szybkie przygotowanie i złożenie urządzenia
- ❑ **Technologia LED** – natychmiastowa pełna jasność, długa żywotność i ograniczona emisja ciepła
- ❑ **Zintegrowana osłona balonu** – wygodne przechowywanie bez ryzyka zgubienia osłony

-
- ▣ **Szeroki zakres napięcia AC 90-240 V** – możliwość współpracy z różnymi źródłami zasilania
 - ▣ **Współpraca z agregatem od 850 W** – niewielkie zapotrzebowanie na moc w stosunku do wydajności oświetlenia
-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Light Boy B8Q5S-CE
- **Rodzaj urządzenia:** mobilny maszt oświetleniowy LED
- **Źródło światła:** lampa balonowa LED
- **Napięcie zasilania:** AC 90-240 V
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Prąd znamionowy:** 3,6 A przy 230 V i mocy 800 W
- **Maksymalna moc lampy:** 800 W
- **Regulacja mocy:** 800 W / 600 W / 400 W / wyłączone
- **Strumień świetlny przy 800 W:** 110 000 lm
- **Strumień świetlny przy 600 W:** 90 000 lm
- **Strumień świetlny przy 400 W:** 67 000 lm
- **Zakres temperatury pracy:** od -10°C do +40°C
- **Rodzaj masztu:** teleskopowy maszt aluminiowy
- **Liczba stopni masztu:** 3
- **Obsługa masztu:** ręczna
- **Wspomaganie masztu:** pneumatyczne
- **Rodzaj podstawy:** pięcionożna, szybkiego montażu
- **Zalecana moc agregatu:** 850 W lub większa

WYMIARY ROBOCZE

- **Wymiary na pierwszym poziomie:** 1615 × 1700 × 1720-3050 mm
- **Wymiary na drugim poziomie:** 1370 × 1440 × 2105-3435 mm
- **Maksymalna wysokość robocza:** 3435 mm

WYMIARY TRANSPORTOWE

- **Wymiary lampy balonowej:** 200 × 220 × 690 mm
- **Wymiary statywu:** 190 × 190 × 1015 mm
- **Wymiary futerału:** 220 × 220 × 1120 mm

MASA

- **Masa lampy balonowej:** 11,2 kg
- **Masa statywu:** 10,7 kg
- **Masa futerału:** 0,7 kg
- **Masa całkowita:** 22,6 kg

!! Funkcje i specyfikacja wyposażenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



WYPOSAŻENIE I KONSTRUKCJA

- Lampa balonowa LED 800 W
- Trzystopniowy teleskopowy maszt aluminiowy
- Pneumatyczne wspomaganie masztu
- Pięcionożna podstawa szybkiego montażu
- Trzystopniowa regulacja mocy oświetlenia
- Zintegrowana osłona balonu
- Futerał transportowy



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Oświetlanie placów budowy i terenów prowadzonych robót
 - ✓ Roboty drogowe, kolejowe i infrastrukturalne
 - ✓ Akcje ratownicze oraz działania straży pożarnej
 - ✓ Oświetlanie miejsc wypadków, awarii i katastrof
 - ✓ Imprezy plenerowe i wydarzenia masowe
 - ✓ Prace remontowe, instalacyjne i serwisowe
 - ✓ Oświetlanie namiotów, hal i tymczasowych stanowisk pracy
 - ✓ Prace wykonywane nocą i przy ograniczonej widoczności
 - ✓ Oświetlenie magazynów, parkingów i terenów przemysłowych
 - ✓ Awaryjne oświetlenie dużych przestrzeni
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
