

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-honda-qpt205slt-480l-95atm-p-3302.html>



Motopompa Honda QP-T205SLT – 480 l/min, 9,5 atm, 41,6 kg – pompa do czystej wody

Cena brutto	6 629,00 zł
Cena netto	5 389,43 zł
Cena poprzednia	7 360,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	QP-T205SLT

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Motopompa Honda QP-T205SLT to wysokociśnieniowa pompa spalinowa zaprojektowana do zadań wymagających **bardzo dużego ciśnienia roboczego** przy jednocześnie umiarkowanym przepływie wody. Urządzenie produkowane jest przez japońską firmę **Matsusaka Engineering Co. Ltd.**, specjalizującą się w tworzeniu profesjonalnych pomp wyposażonych w niezawodne silniki **Honda**, co gwarantuje trwałość i niezawodną pracę w trudnych warunkach terenowych. Dzięki

imponującemu ciśnieniu **9,5 atm** oraz wysokości podnoszenia aż **95 m**, motopompa QP-T205SLT świetnie sprawdza się w zaawansowanych systemach zraszaczy, deszczowni, w instalacjach gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie oraz na długich liniach tłocznych. Przy wydajności **480 l/min** zapewnia stabilny, efektywny przesył wody, idealny do profesjonalnych zastosowań rolniczych i ogrodniczych. Napędzana jest silnikiem **Honda GX240** o mocy **7,1 KM**, znanym z odporności na intensywną eksploatację, niskiego spalania oraz długowieczności. Pompa pozostaje przy tym stosunkowo lekka — waży jedynie **41,6 kg**, co ułatwia jej transport i użytkowanie. Wyposażenie w system **Oil Alert** zwiększa bezpieczeństwo pracy, chroniąc silnik przed uszkodzeniem w przypadku zbyt niskiego poziomu oleju.

KLUCZOWE CECHY

- **Bardzo wysokie ciśnienie - 9,5 atm**
- **Wysokość podnoszenia aż 95 m** – praca na długich liniach tłocznych
- **Wydajność 480 l/min** – idealna do wymagających instalacji ciśnieniowych
- **Silnik Honda GX240 - 7,1 KM** – niezawodność i trwałość
- **Stosunkowo niska masa - 41,6 kg**
- **Króćce ssawne i tłoczne 2"**
- **Oil Alert** – ochrona silnika przed pracą bez oleju
- Doskonała do **deszczowni**, zraszaczy wysokociśnieniowych i systemów rolniczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** QP-T205SLT
- **Medium:** czysta woda
- **Wydajność:** 480 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 95 m
- **Maksymalna wysokość ssania:** 7 m
- **Średnica króćców:** ssawny 2", tłoczny 2"
- **Typ silnika:** Honda GX240
- **Moc silnika:** 5,9 kW (7,1 KM) / 3600 obr/min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,3 l
- **Zużycie paliwa:** 2,2 l/h
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 625 x 457 x 561 mm
- **Masa:** 41,6 kg
- **Oil Alert:** tak

ZASTOSOWANIE

Motopompa Honda QP-T205SLT idealnie nadaje się do:

- **deszczowni oraz zraszaczy wysokociśnieniowych,**
- **rozbudowanych systemów nawadniających,**
- instalacji o dużych stratach ciśnienia i długich odcinkach tłocznych,
- podlewania dużych plantacji, sadów i pól uprawnych,
- transportu wody na znaczne odległości,
- zastosowań profesjonalnych w rolnictwie i ogrodnictwie.

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
