

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-honda-smd80hx-240l-30mm-p-3308.html>



Motopompa Honda SMD80HX - 240 l/min, zanieczyszczenia do 20 mm, 44,8 kg - pompa szlamowa membranowa

Cena brutto	6 799,00 zł
Cena netto	5 527,64 zł
Cena poprzednia	7 320,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	SMD80HX

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Motopompa Honda SMD80HX to profesjonalna, membranowa pompa szlamowa zaprojektowana do najtrudniejszych zadań, w których tradycyjne pompy wirnikowe zawodzą. Urządzenia serii SMD potrafią przepompować praktycznie wszystko, co mieści się w przewodach ssawnych i tłocznych — **sznurki, gęsty szlam, zapiaszczoną wodę, fragmenty organiczne, a nawet kamienie**, dzięki czemu świetnie sprawdzają się na budowach, w rolnictwie i podczas prac porządkowych. Największą

zaletą tej serii jest możliwość **pracy „na sucho”**, bez konieczności wcześniejszego zalewania pompy — po odpompowaniu wody motopompa może pracować dalej, nie wymagając stałego nadzoru. Model SMD80HX nie powinien być stosowany do cieczy ropopochodnych ze względu na gumową przeponę i zawory zwrotne, jednak doskonale radzi sobie z wszystkimi innymi mediami nieszkodliwymi dla gumy. Pompa wyposażona jest w niezawodny silnik **Honda GX160** o mocy **4,8 KM**, znany z trwałości i ekonomicznej pracy przy wysokich obciążeniach. Solidna rama zabezpieczająca chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, a masa **44,8 kg** zapewnia stabilność podczas pracy w trudnych warunkach.

KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Pompa membranowa - przepompowuje szlam, piasek, organiczne zanieczyszczenia, kamienie**
- ❑ **Zanieczyszczenia do 30 mm** - bardzo wysoka tolerancja
- ❑ **Możliwość pracy „na sucho” - bez zalewania pompy**
- ❑ **Silnik Honda GX160 - 4,8 KM** - niezawodność i wysoka trwałość
- ❑ **Wydajność 240 l/min** - idealna do ciężkich zadań terenowych
- ❑ **Wysokość ssania 8 m**
- ❑ **Nasady standardowe + możliwość montażu STORZ**
- ❑ **Rama ochronna - zwiększona odporność na uszkodzenia**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** SMD80HX
- **Medium:** woda szlamowa / silnie zanieczyszczona
- **Wydajność:** 240 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 16 m
- **Maksymalna wysokość ssania:** 8 m
- **Średnica króćców:** ssawny 3", tłoczny 3"
- **Typ silnika:** Honda GX160
- **Moc silnika:** 3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr/min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- **Zużycie paliwa:** 1,4 l/h
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 660 × 420 × 510 mm
- **Masa:** 44,8 kg
- **Średnica zanieczyszczeń:** 20 mm
- **Oil Alert:** tak

ZASTOSOWANIE

Pompa Honda SMD80HX idealnie nadaje się do:

- **placów budowy** - wykopy, fundamenty, szlam, piasek, zatory błotne,
- **rolnictwa** - czyszczenia budynków gospodarczych i zbiorników,
- **prac melioracyjnych i odwodnieniowych,**
- pompowania wody z ciężkimi zanieczyszczeniami, kamieniami i częściami organicznymi,
- sytuacji, w których wymagana jest **praca „na sucho”** bez nadzoru,
- firm wod-kan, drogowych, komunalnych i ratowniczych.

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

