

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-honda-sst50-700l-20mm-p-3304.html>



Motopompa Honda SST50 – 700 l/min, zanieczyszczenia do 20 mm, 24,5 kg – pompa półszlamowa

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Cena poprzednia	3 470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	SST50

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Motopompa Honda SST50 to najmniejsza i najbardziej kompaktowa pompa w swojej kategorii, przeznaczona do tłoczenia **wody półszlamowej** oraz cieczy zawierających większe cząstki stałe. Dzięki solidnej konstrukcji i kompaktowym wymiarom doskonale sprawdza się przy odwadnianiu wykopów, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, studzienek kanalizacyjnych oraz wszelkich prac interwencyjnych w terenie. Jej największym atutem jest możliwość przetłaczania zanieczyszczeń o

średnicy aż **20 mm**, co czyni ją wyjątkowo praktyczną w trudnych i zanieczyszczonych środowiskach roboczych. Motopompa wyposażona jest w oszczędny i niezawodny silnik **Honda GX120** o mocy **3,5 KM**, który zapewnia stabilną pracę przy niskim zużyciu paliwa. Niewielka masa **24,5 kg** pozwala na łatwe przenoszenie, co znacząco zwiększa mobilność urządzenia na placach budowy czy podczas prac serwisowych. Model SST50 to idealny wybór dla ekip budowlanych, firm wodno-kanalizacyjnych i użytkowników domowych wymagających skutecznej pompy pólslamowej o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia.

KLUCZOWE CECHY

- **Do wody pólslamowej** – idealna do zanieczyszczeń do 20 mm
- **Wydajność 700 l/min** – szybkie odwadnianie wykopów i studzienek
- **Silnik Honda GX120 – 3,5 KM** – trwałość, oszczędność i niezawodność
- **Niska masa – 24,5 kg** – wysoka mobilność
- **Wysokość podnoszenia 23 m**
- **Wysokość ssania 8 m**
- **Zanieczyszczenia do 20 mm** – duża tolerancja na stałe cząstki
- **Oil Alert** – ochrona silnika przed pracą bez oleju

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** SST50
- **Medium:** woda pólslamowa
- **Wydajność:** 700 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 23 m
- **Maksymalna wysokość ssania:** 8 m
- **Średnica króćców:** ssawny 2", tłoczny 2"
- **Typ silnika:** Honda GX120
- **Moc silnika:** 2,6 kW (3,5 KM) / 3600 obr/min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 1,9 l
- **Zużycie paliwa:** 1,0 l/h
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 527 × 368 × 417 mm
- **Masa:** 24,5 kg
- **Średnica zanieczyszczeń:** 20 mm
- **Oil Alert:** tak

ZASTOSOWANIE

Motopompa Honda SST50 znakomicie nadaje się do:

- odwadniania **wykopów**, rowów, fundamentów,
- wypompowywania wody z **piwnic, garaży, studzienek kanalizacyjnych**,
- usuwania wody po ulewach i podtopieniach,
- prac interwencyjnych w budownictwie i hydraulice,
- zadań wymagających pompy tolerującej większe cząstki stałe.

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
