

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:54

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-honda-wh20x-450l-5atm-p-3465.html>



Motopompa chemiczna WMP 20X – 833 l/min, Honda GX160, do RSM i cieczy pH 4-9

Cena brutto	4 175,00 zł
Cena netto	3 394,31 zł
Cena poprzednia	4 415,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	WMP20X1E1T

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń**

lakieru, wgniecień, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Motopompa Honda WH 20X to kompaktowa i niezwykle wydajna pompa ciśnieniowa zaprojektowana do zasilania **systemów zraszaczy**, nawadniania ogrodów, plantacji i upraw rolniczych. To najmniejszy model z serii pomp wysokociśnieniowych Honda, którego kluczową zaletą jest **bardzo niska masa 27 kg**, umożliwiającą szybkie przenoszenie pompy między kolejnymi sekcjami nawadniania. Dzięki wydajności **450 l/min** oraz wysokiemu ciśnieniu **5 atm** pompa zapewnia skuteczne działanie zraszaczy, także na większych odległościach i przy rozbudowanych instalacjach. Model WH 20X pozwala uniknąć zakupu większej i droższej pompy, ponieważ gwarantuje mobilność oraz wystarczający zapas ciśnienia w większości zastosowań ogrodniczych i rolniczych. Napędzana jest niezawodnym silnikiem **Honda GX160** o mocy **4,8 KM**, znanym z trwałości, niskiego zużycia paliwa oraz długiego, bezproblemowego czasu pracy. Dzięki systemowi **Oil Alert** użytkownik ma pewność, że silnik jest chroniony przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt niskim poziomem oleju. WH 20X to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących lekkiej, mobilnej i mocnej pompy zapewniającej wysokie ciśnienie w systemach zraszających.

KLUCZOWE CECHY

- ▣ **Wysokie ciśnienie - 5,0 atm** – idealne do zasilania zraszaczy i instalacji wysokociśnieniowych.
- ▣ **Wydajność 450 l/min** – sprawna praca także przy większych systemach nawadniania.
- ▣ **Niska masa 27 kg** – łatwe przenoszenie między sekcjami upraw.
- ▣ **Silnik Honda GX160 - 4,8 KM** – niezawodność i długowieczność.
- ▣ **Króćce 2"** – kompatybilność z typowymi instalacjami ogrodniczo-rolniczymi.
- ▣ **Wysokość podnoszenia 50 m** – duży zapas mocy dla zraszaczy wysokociśnieniowych.
- ▣ **Wysokość ssania 8 m** – pobór wody z głębiej położonych źródeł.
- ▣ **Oil Alert** – ochrona silnika przed pracą bez oleju.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** WH 20X
- **Medium:** czysta woda
- **Wydajność:** 450 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 50 m
- **Maksymalna wysokość ssania:** 8 m
- **Średnica króćców:** ssawny 2", tłoczny 2"
- **Typ silnika:** Honda GX160
- **Moc silnika:** 3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr/min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- **Zużycie paliwa:** 1,4 l/h
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 520 x 400 x 460 mm
- **Masa:** 27 kg
- **Średnica zanieczyszczeń:** do 3 mm
- **Oil Alert:** tak

ZASTOSOWANIE

Motopompa Honda WH 20X idealnie sprawdza się w:

- **systemach zraszaczy** – ogrody, trawniki, sady, szkółki roślin, tunele uprawowe,
- **nawadnianiu upraw rolniczych i ogrodniczych,**

-
- zasilaniu linii kroplujących i deszczowni,
 - pracach gospodarczych i ogrodowych,
 - poborze wody ze studni, stawów i zbiorników,
 - mobilnych instalacjach wymagających **wysokiego ciśnienia** przy niskiej masie.
-

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
