

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-niagara2-plus-1200l-5mm-p-3307.html>



Motopompa Niagara2 PLUS – 1200 l/min, zanieczyszczenia do 5 mm, 29 kg – pompa pływająca

Cena brutto	7 799,00 zł
Cena netto	6 340,65 zł
Cena poprzednia	8 314,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	Niagara2 PLUS

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

OPIS PRODUKTU

Motopompa Niagara2 PLUS to profesjonalna pompa pływająca przeznaczona do szybkiego odprowadzania dużych ilości wody z terenów zalanych, podtopionych oraz trudno dostępnych miejsc. Aby rozpocząć pracę, wystarczy położyć ją na powierzchni wody — dlatego jest chętnie używana przez **Straż Pożarną** oraz służby ratownicze w akcjach interwencyjnych. Konstrukcja pompy pozwala na pracę nawet po całkowitym odpompowaniu wody, ponieważ przepływająca ciecz chłodzi

uszczelkę pod wirnikiem, chroniąc mechanizm przed przegrzaniem. Pływak urządzenia wypełniony jest **niezatapialną pianką**, dzięki czemu pompa zachowuje wyporność nawet w przypadku uszkodzenia obudowy. W modelu Niagara2 PLUS zastosowano przemysłowy silnik **Honda GXV160**, jedną z najlepszych jednostek pionowych stosowanych w pompach ratowniczych na świecie — gwarantującą trwałość, stabilną pracę i niezawodny rozruch. Dzięki wydajności **1200 l/min**, odporności na zanieczyszczenia do **5 mm** i masie **29 kg**, pompa ta jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych urządzeń ratowniczych na rynku.

KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Pompa pływająca - wystarczy położyć na wodzie**
- ❑ **Wydajność 1200 l/min** - szybkie usuwanie wody z dużych powierzchni
- ❑ **Zanieczyszczenia do 5 mm** - idealna do wód lekko zanieczyszczonych
- ❑ **Silnik Honda GXV160** - jedna z najtrwalszych jednostek na rynku
- ❑ **Możliwość pracy przy braku wody po odpompowaniu**
- ❑ **Pływak z pianką - nie tonie nawet po uszkodzeniu obudowy**
- ❑ **Masa tylko 29 kg** - łatwa w transporcie i obsłudze
- ❑ **Wylot T75 - zgodny z normą PN-91/M-51038**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Niagara2 PLUS
- **Medium:** woda
- **Wydajność maksymalna:** 1200 l/min
- **Ciśnienie maksymalne:** 3 atm
- **Wymiary:** 770 × 630 × 430 mm
- **Masa:** 29 kg
- **Typ silnika:** Honda GXV160 K1
- **Moc silnika:** 4,3 KM
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 5,3 l
- **Zużycie paliwa:** 1,0 l/h
- **Olej:** MOBIL SUPER 15W40
- **Wylot:** 3" - nasada tłoczna T75 (PN-91/M-51038)

ZASTOSOWANIE

Motopompa Niagara2 PLUS idealnie sprawdza się do:

- szybkiego odprowadzania wody z **terenów zalanych i podtopionych**,
- akcji **Straży Pożarnej** i służb ratowniczych,
- wypompowywania wody z rzek, pól i dużych powierzchni,
- usuwania wody z parkingów, dróg, placów, budynków,
- pracy w trudnych, wilgotnych i niedostępnych miejscach.

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

