

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-szlamowa-daishin-swt-100hx-honda-gx340-p-3468.html>



Motopompa szlamowa Honda Daishin Daishin SWT-100HX – 2000 l/min, Honda GX340, zanieczyszczenia do 31 mm

Cena brutto	9 899,00 zł
Cena netto	8 047,97 zł
Cena poprzednia	10 710,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	Daishin SWT-100HX

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesłanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Motopompa szlamowa **Honda Daishin SWT-100HX** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do przepompowywania **wody szlamowej, silnie zanieczyszczonej oraz cieczy zawierających cząstki stałe o średnicy do 31 mm**. Dzięki bardzo wysokiej wydajności sięgającej **2000 l/min** model sprawdza się podczas intensywnego odwadniania wykopów, terenów zalanych, zbiorników, osadników oraz dużych powierzchni wymagających szybkiego odpompowania wody.

Pompa została wyposażona w trwały silnik **Honda GX340 o mocy 9,5 KM**, który zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach terenowych. Przyłącza o średnicy **4 cale**, maksymalna wysokość podnoszenia **24 m** oraz wysokość zasysania do **8 m** czynią z niej wydajne narzędzie dla firm budowlanych, służb komunalnych, straży pożarnej i ekip ratowniczych.

KLUCZOWE CECHY

- ▣ **Wydajność do 2000 l/min** – bardzo szybkie odpompowywanie dużych ilości wody i szlamu
- ▣ **Zanieczyszczenia do 31 mm** – możliwość pracy z wodą zawierającą piasek, żwir i większe cząstki stałe
- ▣ **Silnik Honda GX340** – trwała i sprawdzona jednostka napędowa
- ▣ **Moc silnika 9,5 KM** – wysoka wydajność w ciężkich warunkach pracy
- ▣ **Maksymalna wysokość podnoszenia 24 m** – skuteczne tłoczenie cieczy na większą odległość
- ▣ **Maksymalna wysokość zasysania 8 m** – sprawne pobieranie wody z wykopów, rowów i zbiorników
- ▣ **Maksymalne ciśnienie 2,4 atm** – efektywna praca instalacji tłocznej
- ▣ **Przyłącza 4 cale** – bardzo wysoki przepływ i szybkie opróżnianie dużych zbiorników
- ▣ **Solidna konstrukcja Daishin** – przystosowanie do intensywnej i profesjonalnej eksploatacji
- ▣ **Metalowy kosz ssawny** – zabezpieczenie układu przed większymi zanieczyszczeniami
- ▣ **Łatwy dostęp do części pompowej** – prostsze czyszczenie i konserwacja urządzenia
- ▣ **Przeznaczenie do ciężkich zadań** – odpowiednia do budownictwa, ratownictwa i gospodarki komunalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Daishin SWT-100HX
- **Przeznaczenie:** woda szlamowa
- **Maksymalna wydajność:** 2000 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 2,4 atm
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 24 m
- **Maksymalna wysokość zasysania:** 8 m
- **Średnica króćca ssawnego:** 4 cale
- **Średnica króćca tłoczego:** 4 cale
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 31 mm
- **Silnik:** Honda GX340
- **Moc silnika:** 9,5 KM
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 l
- **Zużycie paliwa:** około 4 l/h
- **Długość:** 745 mm
- **Szerokość:** 525 mm
- **Wysokość:** 660 mm
- **Masa:** 81 kg

ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Odwadnianie dużych wykopów budowlanych
 - ✓ Odpompowywanie wody szlamowej i silnie zanieczyszczonej
 - ✓ Usuwanie skutków podtopień i powodzi
 - ✓ Opróżnianie dużych zbiorników, rowów i osadników
 - ✓ Prace przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
 - ✓ Roboty budowlane, drogowe i melioracyjne
 - ✓ Zastosowanie w gospodarce komunalnej
 - ✓ Działania straży pożarnej i służb ratowniczych
 - ✓ Odpompowywanie wody z terenów przemysłowych
 - ✓ Awaryjne usuwanie dużych ilości wody
-

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
