

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-szlamowa-honda-wt20x-gx160-700-l-min-p-3466.html>



Motopompa szlamowa Honda WT20X – 700 l/min, GX160, zanieczyszczenia do 24 mm

Cena brutto	5 699,00 zł
Cena netto	4 633,33 zł
Cena poprzednia	6 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	WT20XK4DE

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń**

lakieru, wgniecień, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Motopompa szlamowa **Honda WT20X** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do przepompowywania **wody silnie zanieczyszczonej, szlamu oraz cieczy zawierających cząstki stałe o średnicy do 24 mm**. Model doskonale sprawdza się podczas odwadniania wykopów budowlanych, usuwania skutków podtopień, opróżniania zbiorników oraz prac przy naprawach sieci wodociągowych. Ze względu na solidną konstrukcję i niezawodność jest chętnie wykorzystywany przez straż pożarną, służby ratownicze oraz firmy budowlane.

Pompa osiąga wydajność do **700 l/min**, wysokość podnoszenia **26 m** oraz wysokość zasysania do **8 m**. Zastosowany silnik **Honda GX160 o mocy 4,8 KM** zapewnia stabilną i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach terenowych. Przyłącza o średnicy **2 cale**, metalowy kosz ssawny oraz możliwość szybkiego dostępu do części pompowej ułatwiają codzienną obsługę i konserwację urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Wydajność do 700 l/min** - sprawne odpompowywanie dużych ilości wody i szlamu
- ☐ **Zanieczyszczenia do 24 mm** - możliwość pracy z wodą zawierającą piasek, żwir i inne cząstki stałe
- ☐ **Silnik Honda GX160** - trwała i sprawdzona jednostka napędowa
- ☐ **Moc silnika 4,8 KM** - stabilna praca w wymagających warunkach
- ☐ **Maksymalna wysokość podnoszenia 26 m** - skuteczne tłoczenie cieczy na większą odległość
- ☐ **Maksymalna wysokość zasysania 8 m** - sprawne pobieranie wody z wykopów i zbiorników
- ☐ **Przyłącza 2 cale** - kompatybilność z popularnymi węzami ssawnymi i tłocznymi
- ☐ **Solidna konstrukcja** - przystosowanie do pracy w trudnych warunkach terenowych
- ☐ **Metalowy kosz ssawny** - ochrona układu pompowego przed większymi zanieczyszczeniami
- ☐ **Łatwy dostęp do części pompowej** - szybsze czyszczenie i konserwacja urządzenia
- ☐ **Świadectwo dopuszczenia** - możliwość wykorzystania przez jednostki straży pożarnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Honda WT20X
- **Przeznaczenie:** woda szlamowa
- **Maksymalna wydajność:** 700 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 2,6 atm
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 26 m
- **Maksymalna wysokość zasysania:** 8 m
- **Średnica króćca ssawnego:** 2 cale
- **Średnica króćca tłocznego:** 2 cale
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 24 mm
- **Silnik:** Honda GX160
- **Moc silnika:** 3,6 kW / 4,8 KM przy 3600 obr./min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- **Zużycie paliwa:** około 1,4 l/h
- **Długość:** 620 mm
- **Szerokość:** 460 mm
- **Wysokość:** 465 mm
- **Masa:** 47 kg

ZASTOSOWANIE

- ✓ Odwadnianie wykopów budowlanych

-
- ✓ Odpompowywanie wody z terenów zalanych i powodziowych
 - ✓ Usuwanie wody z piwnic, garaży i budynków gospodarczych
 - ✓ Prace przy naprawach sieci wodociągowych
 - ✓ Przepompowywanie wody szlamowej i zanieczyszczonej
 - ✓ Opróżnianie zbiorników, rowów i osadników
 - ✓ Zastosowanie w oczyszczalniach ścieków
 - ✓ Działania straży pożarnej i służb ratowniczych
 - ✓ Prace budowlane, komunalne i melioracyjne
-

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję](#) **HONDA**, [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
