

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 05:53

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-darwin-plus-1310-xp-150-bar-600-lh-230v-p-2962.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR Darwin Plus 1310 XP – 150 bar, 600 l/h, 230V

Cena brutto	10 332,00 zł
Cena netto	8 400,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36093-00002
Kod EAN	8013298029273

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Darwin Plus 1310 XP to profesjonalna myjka gorącowodna do intensywnego użytku w warsztatach, rolnictwie, transporcie i przemyśle. Osiąga ciśnienie robocze **130-150 bar** oraz wydajność **600 l/h**, co zapewnia skuteczne usuwanie tłustych zabrudzeń, smarów i olejów.

Urządzenie wyposażono w **pompę osiową MPBX1 z trzema ceramicznymi tłokami**, mosiężną głowicą i zaworem by-pass, pionowy **palnik z węzownicą o wysokiej sprawności**, a także **regulację temperatury**. Myjka posiada **zbiornik detergentu 3,5 l** z możliwością zasysu środka chemicznego ze zbiornika zewnętrznego.

Model **Plus** wyróżnia się **zintegrowanym bębnem na wąż z węzem wysokociśnieniowym 10 m**, co ułatwia obsługę i przechowywanie. Wygodny uchwyt transportowy, **ergonomiczna konstrukcja**, **obrotowe koła z hamulcem** i **uchwyt na akcesoria** gwarantują pełen komfort użytkowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 130 / 150 bar – 1885 / 2175 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 600 l/h – 2,64 GPM
 - ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 3000 W / 230 V 1~50 Hz
 - ✓ **Moc silnika:** 2,0 kW
 - ✓ **Model pompy:** MPBX1 / 2800 rpm
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
 - ✓ **Zawory ssąco-tłoczące:** stal nierdzewna
 - ✓ **Maks. temperatura wody:** 40 / 90 °C
 - ✓ **Pojemność zbiornika detergentu:** 3,5 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika paliwa diesel:** 15 l
 - ✓ **Palnik:** pionowy, węzownica ze stali wysokiej sprawności
 - ✓ **Regulacja temperatury:** tak
 - ✓ **Pompa oleju napędowego z by-pass:** tak
 - ✓ **Zawór termostatyczny:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Koła:** obrotowe z hamulcem
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 800 × 550 × 1000 mm
 - ✓ **Waga:** 82 kg (180 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Tłoki ceramiczne i mosiężna głowica** – trwałość i odporność na zużycie
 - ✓ **Wentylacja kotła na pompie** – oszczędność energii i wydłużona żywotność
 - ✓ **Zintegrowany zawór bypass i zaworki ze stali nierdzewnej** – niezawodna praca w trudnych warunkach
 - ✓ **Pionowy palnik z wysokowydajną węzownicą** – skuteczne podgrzewanie wody
 - ✓ **Zbiornik detergentu 3,5 l i możliwość zasysania z zewnętrznej sondy** – elastyczne dozowanie środka czyszczącego
 - ✓ **Bęben na wąż i 10 m wąż wysokociśnieniowy** – wygoda pracy i przechowywania
 - ✓ **Ergonomiczny uchwyt i obrotowe koła z hamulcem** – łatwe manewrowanie i bezpieczeństwo
 - ✓ **Pompa ON z zaworem bypass i zbiornik 15 l** – nieprzerwana praca przy długich cyklach czyszczenia
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
- ✓ Czyszczenie hal, posadzek, elewacji, fasad
- ✓ Warsztaty, magazyny, gospodarstwa rolne
- ✓ Przemysł spożywczy i przetwórstwo



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8** - 00080-01701
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 00080-04943
- **Dysza typ 035** - 00080-03186
- **Wąż 10 m (model Plus)** - 00080-04434 **Zintegrowany bęben na wąż (model Plus)** - kod 36093-00002