

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-lavor-thermic-65-350-bar-1080lh-p-3099.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Lavor Thermic 6,5 – 350 bar, 1080 l/h

Cena brutto	5 424,30 zł
Cena netto	4 410,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36113-00027
Kod EAN	8013298202522

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Thermic 6,5 to profesjonalna spalinowa myjka wysokociśnieniowa przeznaczona do ciężkich prac w rolnictwie, przemyśle i budownictwie. Wyposażona w **silnik Lavor 6,5 HP** oraz **pompę liniową MP4** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą, gwarantuje niezawodność oraz wysoką wydajność czyszczenia.

Urządzenie osiąga **ciśnienie robocze 350 bar** i wydajność **1080 l/h**, dzięki czemu doskonale radzi sobie z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Solidna stalowa rama z ergonomicznym uchwytem, uchwytem na wąż i dysze oraz koła pneumatyczne zapewniają łatwość manewrowania, także po schodach i nierównym terenie.

Myjka posiada **zbiornik detergentu zewnętrznego z sondą ssania**, **manometr glicerynowy** oraz **zawór termiczny**, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i chroni pompę przed przegrzaniem. Dzięki kompaktowym wymiarom i wadze 38,5 kg urządzenie jest mobilne i proste w obsłudze, pozostając niezastąpionym narzędziem w wymagających zastosowaniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 350 bar / 5076 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1080 l/h (4,75 GPM)
 - ✓ **Silnik:** Lavor 6,5 HP
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa MP4
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
 - ✓ **RPM:** 3600
 - ✓ **Max. temp. wody:** 40°C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny
 - ✓ **Zawór termiczny:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Długość węża:** 10 m
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 3,1 l
 - ✓ **Wymiary:** 470 × 570 × 570 mm
 - ✓ **Waga:** 38,5 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **350 bar ciśnienia** - najwyższa moc w klasie
 - ✓ **Pompa liniowa MP4 z ceramicznymi tłokami** - wysoka żywotność i odporność
 - ✓ **Mosiężna głowica pompy** - trwałość w pracy ciągłej
 - ✓ **Solidna rama stalowa** z uchwytami na wąż i dysze
 - ✓ **Koła pneumatyczne** - łatwy transport po każdym podłożu
 - ✓ **Manometr glicerynowy** - precyzyjna kontrola ciśnienia
 - ✓ **Zawór termiczny** - ochrona pompy przed przegrzaniem
 - ✓ **Zewnętrzny system zasysania detergentu** - elastyczne zastosowanie
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie ciężkich maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów dostawczych i flotowych
 - ✓ Prace w gospodarstwach i zakładach przemysłowych
 - ✓ Usuwanie uporczywych zabrudzeń olejowych i mineralnych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 1/4"** - kod 00080-02517
- **Lanca M22 z uchwytem na dysze** - kod 00080-02770
- **Zestaw dysz wysokociśnieniowych** - kod 10002-12432
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02367
- **Wąż ogrodowy 2,5 m** - kod 00014-01565



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - kod 10001-10200
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** - kod 10002-12275
- **Wąż 10 m - R2, 3/8"** - kod 00080-02264
- **Wąż 20 m - 400 bar, 3/8"** - kod 00080-02261

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
