

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-lavor-thermic-9l-220-bar-900lh-p-3100.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Lavor Thermic 9L – 220 bar, 900 l/h

Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36113-00033
Kod EAN	8013298205202

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Thermic 9L to profesjonalna **spalinowa myjka wysokociśnieniowa zimnowodna**, przeznaczona do zadań wymagających maksymalnej mobilności i niezależności od zasilania elektrycznego. Wyposażona w **silnik benzynowy o mocy 9 KM**, zapewnia stabilną i długotrwałą pracę nawet w trudnych warunkach. Dzięki **ciśnieniu roboczemu 220 bar** oraz **wydajności 900 l/h**, bez problemu radzi sobie z usuwaniem błota, smaru, oleju i innych uporczywych zabrudzeń.

Maszyna oparta jest na solidnej ramie stalowej z **pneumatycznymi kołami**, co ułatwia transport w terenie i na placach budowy. **Głowica pompy z mosiądzu** oraz **trzy tłoki ceramiczne** gwarantują wysoką odporność na zużycie i długą żywotność. Wbudowany **system Total Stop** zatrzymuje pracę urządzenia po zwolnieniu spustu pistoletu, co oszczędza paliwo i chroni pompę.

Dzięki zbiornikowi detergentu, ergonomicznemu pistoletowi i zestawowi dysz, **Lavor Thermic 9L** jest doskonałym narzędziem do zastosowań w rolnictwie, motoryzacji, budownictwie oraz w firmach zajmujących się profesjonalnym czyszczeniem.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 220 bar / 3190 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Silnik:** Lavor 9 HP
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa TPBH5
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **RPM:** 3400
 - ✓ **Max. temp. wody:** 40°C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny
 - ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
 - ✓ **Zawór termiczny:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Długość węża:** 10 m
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 4 l
 - ✓ **Wymiary:** 500 × 670 × 1030 mm
 - ✓ **Waga:** 45 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **220 bar ciśnienia** – mocne usuwanie zabrudzeń
 - ✓ **Pompa liniowa TPBH5 z ceramicznymi tłokami** – długowieczność i niezawodność
 - ✓ **Mosiężna głowica pompy** – odporność na intensywną eksploatację
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i manometr glicerynowy** – precyzyjna kontrola pracy
 - ✓ **Solidna stalowa rama** – stabilność i wytrzymałość
 - ✓ **Koła transportowe** – łatwość przemieszczania nawet po nierównym terenie
 - ✓ **System zasysania detergentu** – większa funkcjonalność w czyszczeniu
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów i flot samochodowych
 - ✓ Utrzymanie czystości w warsztatach i zakładach przemysłowych
 - ✓ Mycie kostki brukowej i powierzchni zewnętrznych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8"** - kod 00080-01701
- **Lanca M22 z uchwytem na dysze** - kod 00080-02770
- **Zestaw dysz wysokociśnieniowych** - kod 10002-12241
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 00080-02258



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** - kod 10002-12275
- **Wąż 10 m - 310 bar** - kod 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - kod 00080-02261
- **Wąż 10 m R2 - 400 bar** - kod 00080-02264
- **Lanca turbo typ 1 M22 - 0,45** - kod 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** - kod 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
