

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:41

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-aral-r1711lp-170bar-660lh-230v-p-3068.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor Aral-R 1711 LP – 170 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	6 592,80 zł
Cena netto	5 360,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36083-00058
Kod EAN	8013298216680

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Aral-R 1711 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, idealna do intensywnej pracy w warsztatach, gospodarstwach i zakładach przemysłowych. Napędzana przez 4-biegunowy silnik elektryczny 1450 RPM z zabezpieczeniem termicznym, współpracuje z pompą liniową CL4 z mosiężną głowicą i trzema tłokami ceramicznymi, co gwarantuje trwałość, cichą pracę i wydajność.

Myjka posiada system by-pass, zaworki ze stali nierdzewnej, zawór bezpieczeństwa ciśnienia oraz system Total Stop dla bezpieczeństwa i oszczędności energii. Dzięki regulatorowi ciśnienia i manometrowi glicerynowemu użytkownik ma pełną kontrolę nad parametrami pracy.

Zintegrowane zasysanie detergentu z sondą ssącą ułatwia stosowanie środków czyszczących, a opcjonalny bęben na wąż zapewnia wygodę obsługi.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **30-170 bar / 435-2465 psi**
- ✓ Przepływ wody: **660 l/h - 2,9 GPM**
- ✓ Pobór mocy: **3500 W**
- ✓ Moc silnika: **3,5 kW**
- ✓ Napięcie: **220-230 V ~ 50 Hz**
- ✓ Pompa: **CL4 170/11 - 1450 RPM**
- ✓ Głowica: **mosiężna**
- ✓ Tłoki: **ceramiczne (3 szt.)**
- ✓ Max. temp. wody: **40°C**
- ✓ Regulacja ciśnienia: **tak**
- ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
- ✓ Zawór bezpieczeństwa: **tak**
- ✓ Pobór detergentu: **zewnętrzna sonda**
- ✓ Kabel zasilający: **5 m**
- ✓ Wymiary: **59 x 72 x 64 cm**
- ✓ Waga: **60 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **4-biegunowy silnik 1450 RPM** - dłuższa żywotność i cicha praca
- ✓ **Pompa liniowa CL4** z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami - wysoka odporność
- ✓ **System by-pass + zawór bezpieczeństwa** - ochrona pompy i operatora
- ✓ **System Total Stop** - oszczędność energii i redukcja zużycia podzespołów
- ✓ **Regulacja ciśnienia i manometr glicerynowy** - pełna kontrola pracy
- ✓ **Zintegrowane zasysanie detergentu** - wygoda i skuteczność czyszczenia
- ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** - komfort użytkowania



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie **samochodów osobowych, busów i ciężarowych**
 - ✓ Czyszczenie **maszyn rolniczych i budowlanych**
 - ✓ Mycie **kostki brukowej, tarasów, warsztatów i hal**
 - ✓ Zastosowania **przemysłowe i profesjonalne**
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wąż wysokociśnieniowy **R1 10 m** – KOD: 00080-02389
- **Pistolet M22** – KOD: 00080-02541
- **Lanca M22** wysokie/niskie ciśnienie – KOD: 00080-02988
- **Filtr wody 3/4F-3/4M** – KOD: 00070-00479



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż 15 m R1 (z węzem)** – KOD: 10001-10148
- **Bęben na wąż SET (bez węża)** – KOD: 10002-08676
- **Lanca turbo M22 - 0,30** – KOD: 00080-02986
- **Lanca do piaskowania M22 - 0,40** – KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
