

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-aral-r2517lp-250bar-1020lh-400v-p-3069.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor Aral-R 2517 LP – 250 bar, 1020 l/h, 400V

Cena brutto	7 995,00 zł
Cena netto	6 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36083-00044

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Aral-R 2517 LP to wydajna, profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, przeznaczona do **najcięższych zastosowań przemysłowych i usługowych**. Wyposażona w **4-biegunowy silnik elektryczny 1450 RPM o mocy 9,4 kW (400V)** współpracuje z **pompą liniową CL4 200/17 z mosiężną głowicą i trzema tłokami ceramicznymi**. Taka konstrukcja zapewnia **bardzo wysoką moc, trwałość i odporność na długotrwałą eksploatację**.

Myjka posiada **system by-pass, zawór bezpieczeństwa, regulację ciśnienia** oraz **manometr glicerynowy**, które umożliwiają pełną kontrolę parametrów pracy. **Zintegrowane zasysanie detergentu** z sondą ssącą ułatwia dozowanie chemii, a **opcjonalny bęben na wąż** zwiększa komfort użytkowania.

Dzięki ciśnieniu roboczemu do **250 bar** i wydajności **1020 l/h**, urządzenie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach, np. w przemyśle, budownictwie czy rolnictwie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **250 bar / 3625 psi**
 - ✓ Przepływ wody: **1020 l/h - 4,4 GPM**
 - ✓ Pobór mocy: **9400 W**
 - ✓ Moc silnika: **9,4 kW**
 - ✓ Napięcie: **400 V ~ 50 Hz**
 - ✓ Pompa: **CL4 200/17 - 1450 RPM**
 - ✓ Głowica: **mosiężna**
 - ✓ Tłoki: **ceramiczne (3 szt.)**
 - ✓ Max. temp. wody: **40°C**
 - ✓ Regulacja ciśnienia: **tak**
 - ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
 - ✓ Zawór bezpieczeństwa: **tak**
 - ✓ Pobór detergentu: **zewnętrzna sonda**
 - ✓ Kabel zasilający: **5 m**
 - ✓ Wymiary: **59 × 72 × 64 cm**
 - ✓ Waga: **60 kg**
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 9,4 kW 400V, 1450 RPM** - wysoka moc i długa żywotność
 - ✓ **Pompa liniowa CL4 200/17** z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami - maksymalna trwałość
 - ✓ **Ciśnienie robocze 250 bar** - skuteczność w najtrudniejszych zastosowaniach
 - ✓ **System by-pass i zawór bezpieczeństwa** - ochrona urządzenia i użytkownika
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i manometr glicerynowy** - kontrola parametrów pracy
 - ✓ **Zintegrowany system poboru detergentu** - wygoda i oszczędność czasu
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** - komfort obsługi i przechowywania
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Czyszczenie **maszyn budowlanych i rolniczych**
 - ✓ Mycie **samochodów ciężarowych, naczep, busów**
 - ✓ Prace w **warsztatach, halach i zakładach przemysłowych**
 - ✓ Zastosowania **ciężkie i profesjonalne - do pracy ciągłej**
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wąż wysokociśnieniowy **R1 10 m** – KOD: 00080-02389
- **Pistolet M22** – KOD: 00080-02541
- **Lanca M22** wysokie/niskie ciśnienie – KOD: 00080-02988
- **Filtr wody 3/4F-3/4M** – KOD: 00070-00479



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż 15 m R1 (z węzem)** – KOD: 10001-10148
- **Bęben na wąż SET (bez węża)** – KOD: 10002-08676
- **Lanca turbo M22 - 0,30** – KOD: 00080-02986
- **Lanca do piaskowania M22 - 0,40** – KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
