

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-bolt-1510-150bar-540lh-230v-p-3064.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor Bolt 1510 LP – 150 bar, 540 l/h, 230V

Cena brutto	5 043,00 zł
Cena netto	4 100,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36086-00027
Kod EAN	8013298207848

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Bolt 1510 LP to profesjonalna **myjka wysokociśnieniowa zimnowodna**, wyposażona w mocny silnik 4-biegunowy o niskiej prędkości obrotowej (1450 RPM), co zapewnia długą żywotność i cichą pracę.

Urządzenie posiada **mosiężną głowicę pompy liniowej MP4**, trzy ceramiczne tłoki oraz zaworki ssące i tłoczące ze stali nierdzewnej. Dzięki temu jest wyjątkowo odporne na zużycie i przeznaczone do intensywnego użytkowania w warunkach przemysłowych i usługowych.

Funkcje takie jak **Total Stop**, regulacja ciśnienia, manometr glicerynowy oraz zewnętrzny pobór detergentu z sondą zwiększają komfort pracy i bezpieczeństwo obsługi.

Ergonomiczna konstrukcja, uchwyt na akcesoria i solidne koła transportowe sprawiają, że **Lavor Bolt 1510** to niezawodne rozwiązanie do profesjonalnego czyszczenia pojazdów, powierzchni i sprzętu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / max.:** 150 bar / 2175 psi
- ✓ **Przepływ wody:** 540 l/h - 2,37 GPM
- ✓ **Pobór mocy:** 2800 W
- ✓ **Napięcie:** 230 V ~ 50 Hz
- ✓ **Typ pompy:** liniowa MP4
- ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
- ✓ **Tłoki:** ceramiczne
- ✓ **Obroty silnika:** 1450 RPM (4-biegunowy)
- ✓ **Max. temp. wody:** 40°C
- ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny (sonda)
- ✓ **Total Stop:** tak
- ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
- ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
- ✓ **Wąż wysokociśnieniowy:** 10 m (R1)
- ✓ **Długość przewodu:** 5 m
- ✓ **Wymiary:** 430 × 500 × 850 mm
- ✓ **Waga:** 36 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** – niska prędkość, cicha praca i dłuższa żywotność
 - ✓ **Pompa liniowa MP4 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami** – odporność na intensywną eksploatację
 - ✓ **System Total Stop** – automatyczne zatrzymanie, oszczędność energii i mniejsze zużycie
 - ✓ **Regulacja ciśnienia + manometr glicerynowy** – pełna kontrola pracy
 - ✓ **Zewnętrzny pobór detergentu z sondą** – wygoda stosowania środków chemicznych
 - ✓ **Ergonomiczny uchwyt i uchwyt na akcesoria** – wygoda transportu i porządek
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Profesjonalne mycie samochodów osobowych, busów i ciężarowych
 - ✓ Czyszczenie maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Mycie kostki brukowej, tarasów, hal i warsztatów
 - ✓ Zastosowania przemysłowe i usługowe wymagające wysokiej niezawodności
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Wąż wysokociśnieniowy R1 10 m** – KOD: 00080-02389
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – KOD: 00080-02988
- **Filtr wody 3/4F-3/4M** – KOD: 00070-00479
- **Pistolet M22** – KOD: 00080-02541



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż 15 m R1 (z węzem)** – KOD: 10001-10148
- **Bęben na wąż SET (bez węża)** – KOD: 10002-08676
- **Lanca turbo M22 - 0,30** – KOD: 00080-02986
- **Lanca do piaskowania M22 - 0,40** – KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
