

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:44

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-columbia-r-1211lp-120bar-660lh-230v-p-3083.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR Columbia-R 1211 LP – 120 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	6 334,50 zł
Cena netto	5 150,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36082-00154
Kod EAN	8013298201440

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Columbia-R 1211 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, zaprojektowana do codziennych prac czyszczących w warsztatach, rolnictwie i przemyśle lekkim. Wyposażona w silnik 4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym oraz samozasysającą pompę liniową MP3 z mosiężną głowicą, zapewnia niezawodność, trwałość i cichą pracę.

Pompa z trzema pokrytymi ceramiką tłokami gwarantuje długą żywotność i odporność na zużycie. Dzięki ciśnieniu roboczemu 120 bar i wydajności 660 l/h, urządzenie radzi sobie z typowymi zabrudzeniami w zastosowaniach profesjonalnych.

Kompaktowa stalowa rama z malowaną obudową chroni wnętrze maszyny, a ergonomiczny uchwyt ułatwia transport. Model posiada regulację ciśnienia, manometr glicerynowy, wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego oraz praktyczne uchwyty na akcesoria i przewód zasilający.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / max: 120 / 150 bar - 1740 / 2175 psi
- ✓ Wydajność wody: 660 l/h - 2,91 GPM
- ✓ Pobór mocy / napięcie: 3000 W / 230V 1~ 50 Hz
- ✓ Moc silnika: 2,2 kW
- ✓ Pompa: MP3 - 1400 RPM
- ✓ Tłoki: pokryte ceramiką (3 szt.)
- ✓ Głowica pompy: mosiądz
- ✓ Max. temp. wody: 60°C
- ✓ System Total Stop: brak (tylko model 3~)
- ✓ Zbiornik detergentu: tak, z sondą ssania zewnętrznego
- ✓ Regulator ciśnienia: tak
- ✓ Manometr glicerynowy: tak
- ✓ Rama: stalowa, malowana
- ✓ Wymiary: 50 × 90 × 83 cm
- ✓ Waga: 37 kg (81 lbs)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Silnik 230V 2,2 kW - 1450 RPM z zabezpieczeniem termicznym
- ✓ Pompa liniowa MP3 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami
- ✓ 120 bar ciśnienia roboczego i 660 l/h - idealne do profesjonalnych prac czyszczących
- ✓ Zbiornik detergentu 2,8 l z sondą ssania zewnętrznego
- ✓ Regulacja ciśnienia i manometr glicerynowy
- ✓ Stalowa rama z ergonomicznym uchwytem - mobilność i wytrzymałość



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie **pojazdów i maszyn rolniczych**
 - ✓ Czyszczenie **warsztatów, hal i garaży**
 - ✓ Prace konserwacyjne w **rolnictwie i gospodarstwach**
 - ✓ Czyszczenie powierzchni brukowych, elewacji i sprzętu przemysłowego
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8** - KOD: 00080-01701
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 045** - KOD: 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 8 m** - KOD: 00080-02254



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż (bez węża)** - KOD: 10001-10249
- **Wąż wysokociśnieniowy 8 m - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar** - KOD: 00080-02254

- **Węże wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - **Lanca turbo typ 1 M22 - 0,45** - KOD: 00080-02966
 - **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
