

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hnr-1509lp-150bar-540lh-230v-p-3074.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR HNR 1509 – 150 bar, 540 l/h, 230V

Cena brutto	6 851,10 zł
Cena netto	5 570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36089-00013
Kod EAN	8013298207916

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HNR 1509 to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, zaprojektowana do intensywnego użytkowania w warsztatach, rolnictwie i usługach czystości. Wyposażona w **silnik 4-biegunowy 1450 RPM z zabezpieczeniem termicznym i chłodzeniem wodnym** oraz **trzy tłoki ceramiczne pokryte ceramiką** gwarantuje trwałość, wydajność i cichą pracę.

Urządzenie pracuje z **ciśnieniem roboczym 150 bar** i wydajnością **540 l/h**, co w połączeniu z **mosiężną pompą liniową MP4 Ni** zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. **Zintegrowany zbiornik detergentu (2,8 l)**, **regulator ciśnienia** i **manometr glicerynowy** zwiększają komfort obsługi.

Model 1509 LP wyposażony jest także w **bęben na wąż 10 m**, co podnosi ergonomię i wygodę pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **150 bar / 2175 psi**
- ✓ Wydajność wody: **540 l/h - 2,17 GPM**
- ✓ Moc: **3000 W**
- ✓ Zasilanie: **230 V ~ 50 Hz**
- ✓ Pompa: **liniowa MP4 Ni**
- ✓ Głowica pompy: **niklowana**
- ✓ Tłoki: **3 szt. ceramiczne**
- ✓ Obroty silnika: **1450 RPM**
- ✓ Max. temperatura wody: **40°C**
- ✓ Zbiornik detergentu: **2,8 l**
- ✓ System Total Stop: **brak opóźnienia**
- ✓ Regulator ciśnienia: **tak**
- ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
- ✓ Wąż wysokociśnieniowy: **10 m (na bębnie)**
- ✓ Kabel zasilający: **5 m**
- ✓ Wymiary: **760 × 400 × 750 mm**
- ✓ Waga: **33 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 RPM** z chłodzeniem wodnym i ochroną termiczną
- ✓ **Pompa MP4 Ni z głowicą niklowaną i ceramicznymi tłokami**
- ✓ **Ciśnienie 150 bar i przepływ 540 l/h** – skuteczne czyszczenie
- ✓ **Zbiornik detergentu 2,8 l** – wygodne zasysanie środka chemicznego
- ✓ **Bęben na wąż 10 m** – komfort pracy i porządek
- ✓ **Regulacja ciśnienia i manometr glicerynowy** – pełna kontrola nad pracą urządzenia



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Czyszczenie **samochodów osobowych i dostawczych**
 - ✓ Mycie **maszyn rolniczych i urządzeń warsztatowych**
 - ✓ Usuwanie zabrudzeń z **kostki brukowej, tarasów i podjazdów**
 - ✓ Zastosowania w **rolnictwie, ogrodnictwie i usługach porządkowych**
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 030** - KOD: 00080-03185
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02258



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Wężę wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - 10 m - 400 bar Food Industry - KOD: 00080-0226
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02986
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
