

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:42

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hnr-1713lp-170bar-780lh-400v-p-3075.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR HNR 1713 – 170 bar, 780 l/h, 400V

Cena brutto	8 400,90 zł
Cena netto	6 830,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36089-00014
Kod EAN	8013298207923

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HNR 1713 to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, zaprojektowana do pracy ciągłej w wymagających warunkach. Wyposażona w silnik 4-biegunowy 1450 RPM z zabezpieczeniem termicznym i chłodzeniem wodnym oraz trzy ceramiczne tłoki, gwarantuje długą żywotność i stabilne parametry.

Urządzenie oferuje ciśnienie robocze 170 bar i wydajność 780 l/h, co w połączeniu z pompą liniową MPW4 Ni z niklowaną głowicą zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia. Standardowo myjka posiada bęben na wąż 10 m, zintegrowany zbiornik detergentu 2,8 l, a także funkcję opóźnionego Total Stop – dla bezpieczeństwa, oszczędności energii i ochrony podzespołów.

To doskonałe narzędzie do warsztatów, gospodarstw rolnych, przemysłu i usług czystości.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: 170 bar / 2465 psi
 - ✓ Wydajność wody: 780 l/h – 3,43 GPM
 - ✓ Moc: 5200 W
 - ✓ Zasilanie: 400 V ~ 50 Hz
 - ✓ Pompa: liniowa MPW4 Ni
 - ✓ Głowica pompy: niklowana
 - ✓ Tłoki: 3 szt. ceramiczne
 - ✓ Obroty silnika: 1450 RPM
 - ✓ Max. temperatura wody: 40°C
 - ✓ Zbiornik detergentu: 2,8 l
 - ✓ System Total Stop: opóźniony (15 s)
 - ✓ Regulator ciśnienia: tak
 - ✓ Manometr glicerynowy: tak
 - ✓ Wąż wysokociśnieniowy: 10 m (na bębnie)
 - ✓ Kabel zasilający: 5 m
 - ✓ Wymiary: 760 × 400 × 750 mm
 - ✓ Waga: 42 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Silnik 4-biegunowy 1450 RPM z chłodzeniem wodnym i ochroną termiczną
 - ✓ Pompa MPW4 Ni z głowicą niklowaną i ceramicznymi tłokami
 - ✓ Ciśnienie 170 bar i przepływ 780 l/h – wydajność do profesjonalnych zastosowań
 - ✓ System opóźnionego Total Stop – oszczędność energii i większe bezpieczeństwo
 - ✓ Zbiornik detergentu 2,8 l – wygodne użycie chemii czyszczącej
 - ✓ Bęben na wąż 10 m – porządek i komfort obsługi
 - ✓ Regulator ciśnienia i manometr glicerynowy – pełna kontrola
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie **pojazdów ciężarowych i dostawczych**
 - ✓ Czyszczenie **maszyn rolniczych i budowlanych**
 - ✓ Utrzymanie czystości w **warsztatach i zakładach przemysłowych**
 - ✓ Profesjonalne usługi porządkowe i serwisowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 055** - KOD: 00080-03190
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02259



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Węże wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - 10 m - 400 bar Food Industry - KOD: 00080-0226
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02967
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02958

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
