

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:47

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-hnr-2017lp-200bar-1000lh-400v-p-3076.html>



## Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR HNR 2017 – 200 bar, 1000 l/h, 400V

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>8 917,50 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>7 250,00 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>do 5 dni</b>      |
| Kod producenta | <b>36089-00015</b>   |
| Kod EAN        | <b>8013298207930</b> |

Opis produktu

**LAVOR**  
*SIMPLY STRONGER*



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**

  
**Raty**

 **CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

**Lavor HNR 2017** to **najmocniejszy model serii HNR**, zaprojektowany do najcięższych prac w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Wyposażony w **silnik 4-biegunowy 1450 RPM z zabezpieczeniem termicznym i chłodzeniem wodnym** oraz **trzy pokryte ceramiką tłoki**, zapewnia najwyższą trwałość, efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie osiąga **ciśnienie 200 bar** i wydajność **1000 l/h**, co w połączeniu z **pompą liniową MPW4 Ni z głowicą niklowaną** umożliwia skuteczne usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Myjka posiada **opóźniony system Total Stop**, **regulator ciśnienia**, **manometr glicerynowy**, **zbiornik detergentu 2,8 l** oraz **bęben na wąż 10 m** w standardzie.

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **200 bar / 2900 psi**
  - ✓ Wydajność wody: **1000 l/h – 4,40 GPM**
  - ✓ Moc: **7500 W**
  - ✓ Zasilanie: **400 V ~ 50 Hz**
  - ✓ Pompa: **liniowa MPW4 Ni**
  - ✓ Głowica pompy: **niklowana**
  - ✓ Tłoki: **3 szt. pokryte ceramiką**
  - ✓ Obroty silnika: **1450 RPM**
  - ✓ Max. temperatura wody: **40°C**
  - ✓ Zbiornik detergentu: **2,8 l**
  - ✓ System Total Stop: **opóźniony (15 s)**
  - ✓ Regulator ciśnienia: **tak**
  - ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
  - ✓ Wąż wysokociśnieniowy: **10 m (na bębnie)**
  - ✓ Kabel zasilający: **5 m**
  - ✓ Wymiary: **760 × 400 × 750 mm**
  - ✓ Waga: **44 kg**
- 



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 7,5 kW – 400V, 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
  - ✓ **Pompa MPW4 Ni z głowicą niklowaną i tłokami ceramicznymi** – maksymalna trwałość
  - ✓ **Ciśnienie 200 bar, przepływ 1000 l/h** – skuteczność w pracy przemysłowej
  - ✓ **System opóźnionego Total Stop** – bezpieczeństwo i oszczędność energii
  - ✓ **Zintegrowany zbiornik detergentu 2,8 l** – wygodna praca z chemią
  - ✓ **Bęben na wąż 10 m** – komfort i porządek w miejscu pracy
  - ✓ **Manometr glicerynowy + regulator ciśnienia** – pełna kontrola nad parametrami
- 



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie **ciężarówek, autobusów i pojazdów specjalistycznych**
-

- 
- ✓ Czyszczenie **maszyn rolniczych i budowlanych**
  - ✓ Konserwacja i czyszczenie w **halach przemysłowych i magazynach**
  - ✓ Profesjonalne usługi czystości i przemysłowe zastosowania
- 



### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 055** - KOD: 00080-03190
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02259



### **AKCESORIA OPCJONALNE**

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Węże wysokociśnieniowe:**
  - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
  - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
  - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
  - 10 m - 400 bar Food Industry - KOD: 00080-0226
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02967
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02958

**Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**

---