

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-indo-2521-e-lp-250-bar-900lh-400v-p-3094.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR INDO 2521 E LP – 250 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	21 832,50 zł
Cena netto	17 750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36019-00062
Kod EAN	8013298192021

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor INDO 2521 E LP to przemysłowa myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana do pracy w ciężkich warunkach. Oferuje **250 bar ciśnienia roboczego** i wydajność **900 l/h**, co pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia z maszyn, pojazdów i powierzchni w rolnictwie, przemyśle oraz warsztatach.

Urządzenie wyposażono w **4-biegunowy silnik indukcyjny 1450 obr./min** z zabezpieczeniem termicznym oraz **pompę RW Premium** z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą. **System Total Stop z opóźnieniem** chroni pompę, a solidna **stalowa rama z osłonami nierdzewnymi** zabezpiecza podzespoły przed uszkodzeniami.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 250 bar / 3626 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
 - ✓ **Moc pobierana:** 10 000 W
 - ✓ **Silnik:** 4-biegunowy, 1450 obr./min, chłodzony wodą, z zabezpieczeniem termicznym
 - ✓ **Napięcie:** 400 V ~ 50 Hz (3-fazowy)
 - ✓ **Pompa:** RW Premium, trójtłokowa, z elastycznym sprzęgłem
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne
 - ✓ **Max. temperatura wody zasilającej:** 80 °C
 - ✓ **System:** Total Stop z opóźnieniem, panel niskiego napięcia
 - ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr:** glicerynowy, w stalowej obudowie
 - ✓ **Długość przewodu elektrycznego:** 5 m
 - ✓ **Długość węża ciśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Wymiary (mm):** 1260 × 740 × 980
 - ✓ **Waga:** 125 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik przemysłowy 12-15 HP** – duża moc i żywotność w pracy ciągłej
 - ✓ **Pompa RW Premium** – trójtłokowa, ceramiczne tłoki, mosiężna głowica
 - ✓ **Solidna rama stalowa** – malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia
 - ✓ **Osłony ze stali nierdzewnej** – zabezpieczenie silnika i pompy przed uderzeniami
 - ✓ **Filtr cartridge z mosiądzu** – skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
 - ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – oszczędność energii i większa trwałość
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – precyzyjna kontrola ciśnienia
 - ✓ **Panel niskiego napięcia** – wysoki poziom bezpieczeństwa operatora
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i warsztatowych

-
- ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych
 - ✓ Utrzymanie czystości w gospodarstwach hodowlanych
 - ✓ Zastosowania w warsztatach i zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet ML 955 - M22 z szybkozłączką** - kod 00080-01097
- **Lanca SF40 Mecline M22** - kod 10002-04019
- **Dysza typ 055** - kod 00080-00359
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - kod 10002-04109



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Turbo lanca** - kod 10002-04103
- **Wąż do czyszczenia rur 25 m** - kod 00058-02983
- **Przedłużenie węża 10 m** - kod 10002-04105
- **Lanca do piaskowania 500 bar** - kod 10002-04107
- **Bęben na wąż (na zamówienie)** - kod 0.966.0033

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
