

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-lmx-1211xp-120bar-660lh-230v-p-3062.html>



## Myjka ciśnieniowa zimnowodna Lavor LMX 1211 XP – 120 bar, 660 l/h, 230V

| Dostępność     | Niedostępny          |
|----------------|----------------------|
| Kod producenta | <b>36067-00001</b>   |
| Kod EAN        | <b>8013298020515</b> |

Opis produktu

**LAVOR**  
*SIMPLY STRONGER*



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**

  
**Raty**

 **CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

**Lavor LMX 1211 XP** to profesjonalna **myjka wysokociśnieniowa zimnowodna** z bębniem na wąż, zaprojektowana do intensywnej pracy w warsztatach, firmach usługowych, rolnictwie i transporcie.

Urządzenie zostało wyposażone w **mosiężną głowicę pompy osiowej MPBX2**, **trzy ceramiczne tłoki** oraz **zaworki ze stali nierdzewnej**, co zapewnia wysoką odporność na zużycie i trwałość. Wbudowany **zbiornik detergentu 7,5 l** umożliwia łatwe stosowanie środków chemicznych.

**System Total Stop**, regulacja ciśnienia i **manometr glicerynowy** pozwalają na bezpieczną i wygodną eksploatację. Praktyczny **bęben na wąż pod ciśnieniem** zwiększa komfort pracy i ułatwia przechowywanie.

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / max.: **120 bar / 1740 psi**
  - ✓ Przepływ wody: **660 l/h - 2,91 GPM**
  - ✓ Pobór mocy: **3300 W**
  - ✓ Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
  - ✓ Typ pompy: **osiowa MPBX2**
  - ✓ Tłoki: **ceramiczne**
  - ✓ Głowica: **mosiądz**
  - ✓ Obroty silnika: **2800 RPM**
  - ✓ Max. temp. wody: **40°C**
  - ✓ Zbiornik detergentu: **7,5 l**
  - ✓ Wąż wysokociśnieniowy: **10 m (na bębnie)**
  - ✓ Długość przewodu: **5 m**
  - ✓ Total Stop: **tak**
  - ✓ Wymiary: **59 x 37 x 87 cm**
  - ✓ Waga: **28 kg**
- 



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **120 bar ciśnienia roboczego** - idealne do warsztatów, ogrodów i lekkich prac przemysłowych
  - ✓ **Mosiężna głowica pompy + ceramiczne tłoki** - maksymalna trwałość
  - ✓ **System Total Stop** - oszczędność energii i dłuższa żywotność urządzenia
  - ✓ **Bęben na wąż 10 m** - wygodne rozwijanie i zwijanie pod ciśnieniem
  - ✓ **Zbiornik detergentu 7,5 l** - łatwe użycie chemii czyszczącej
  - ✓ **Regulacja ciśnienia i manometr** - pełna kontrola nad pracą
- 



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie samochodów, motocykli, maszyn rolniczych
  - ✓ Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji
  - ✓ Utrzymanie czystości w warsztatach i zakładach przemysłowych
-

---

✓ Zastosowania komercyjne i usługowe

---



### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Wąż 10 m** – KOD: 00080-02258
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie z dyszą** – KOD: 00080-02956
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – KOD: 00080-01724
- **Pistolet M22 3/8** – KOD: 00080-01701
- **Dysza typ 050** – KOD: 00080-03189



### AKCESORIA OPCJONALNE

- Lanca turbo M22 – 0,30 – KOD: 00080-02986
- Lanca turbo typ 1 M22 – 0,45 – KOD: 00080-02966
- Lanca do piaskowania M22 – 0,40 – KOD: 00080-02957
- Wąż – KOD: 00080-02089

**Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**

---