

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-tucson-1713lp-170bar-780lh-400v-p-3072.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR Tucson 1713 LP – 170 bar, 780 l/h, 400V

Cena brutto	5 499,00 zł
Cena netto	4 470,73 zł
Cena poprzednia	7 935,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	36089-00003
Kod EAN	8013298207534

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Tucson 1713 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, stworzona do cięższych zadań w branży przemysłowej, warsztatowej oraz w rolnictwie. Wyposażona w silnik 4-biegunowy 1450 RPM o mocy 5,0 kW, współpracuje z pompą liniową MP4 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami, gwarantując wysoką trwałość i stabilne parametry pracy.

Urządzenie oferuje ciśnienie robocze 170 bar i wydajność 780 l/h, co czyni je doskonałym rozwiązaniem do usuwania trudnych zabrudzeń. Dodatkowe funkcje, jak Total Stop, regulacja ciśnienia, manometr glicerynowy oraz zintegrowany zbiornik detergentu (2,8 l) zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: 170 bar / 2465 psi
- ✓ Przepływ wody: 780 l/h – 3,43 GPM
- ✓ Pobór mocy: 5200 W
- ✓ Zasilanie: 400 V ~ 50 Hz
- ✓ Pompa: liniowa MP4
- ✓ Głowica pompy: mosiądz
- ✓ Tłoki: ceramiczne (3 szt.)
- ✓ Obroty silnika: 1450 RPM
- ✓ Max. temperatura wody: 40°C
- ✓ Zbiornik detergentu: 2,8 l
- ✓ Total Stop: tak
- ✓ Regulacja ciśnienia: tak
- ✓ Manometr glicerynowy: tak
- ✓ Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- ✓ Kabel zasilający: 5 m
- ✓ Wymiary: 760 × 400 × 750 mm
- ✓ Waga: 42 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Silnik 5,0 kW – 400V do profesjonalnych zastosowań
- ✓ Pompa MP4 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami – trwałość i wydajność
- ✓ Ciśnienie 170 bar i przepływ 780 l/h – skuteczne usuwanie zabrudzeń
- ✓ Total Stop i regulator ciśnienia – oszczędność energii i bezpieczeństwo pracy
- ✓ Zbiornik detergentu 2,8 l z bezpośrednim zasysaniem
- ✓ Kompaktowa, stalowa konstrukcja – odporna na uszkodzenia i wygodna w transporcie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Czyszczenie floty pojazdów dostawczych i ciężarowych

-
- ✓ Mycie **maszyn rolniczych i budowlanych**
 - ✓ Czyszczenie **hal, warsztatów, powierzchni przemysłowych**
 - ✓ Prace w rolnictwie, budownictwie, przemyśle i usługach czystości
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 055** - KOD: 00080-03190
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m - 310 bar** - KOD: 00080-02258
- **Wąż wysokociśnieniowy 20 m - 400 bar** - KOD: 00080-02261
- **Wąż wysokociśnieniowy 20 m - 400 bar** - KOD: 00080-02262
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m - 400 bar Food Industry** - KOD: 00080-02263
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02967
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02958

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
