

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:24

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-tucson-xl-2015lp-200bar-900lh-400v-p-3077.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR Tucson XL 2015 LP – 200 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	9 692,40 zł
Cena netto	7 880,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36090-00001
Kod EAN	8013298207763

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Tucson XL 2015 LP to **profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna**, przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Wyposażona w **silnik 4-biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym** oraz **mosiężną pompę liniową MPW5** z trzema ceramicznymi tłokami i zaworem by-pass, gwarantuje trwałość i stabilną pracę nawet przy długim użytkowaniu.

Nowa **pompa CL 6.0** z tłokami ceramicznymi i łożyskami stożkowymi zapewnia wysoką odporność na zużycie, niższą temperaturę pracy oraz dłuższą żywotność. Zintegrowany **zbiornik detergentu 2,8 l** umożliwia łatwe dozowanie środków chemicznych.

Model 2015 LP osiąga **ciśnienie robocze 200 bar** i **wydajność 900 l/h**, a dzięki funkcji **opóźnionego Total Stop** oszczędza energię i chroni pompę. W standardzie wyposażony jest w **bęben na wąż 10 m**, regulator ciśnienia i manometr glicerynowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **200 bar / 2900 psi**
 - ✓ Wydajność wody: **900 l/h - 3,96 GPM**
 - ✓ Moc: **7000 W**
 - ✓ Zasilanie: **400 V ~ 50 Hz**
 - ✓ Pompa: **liniowa MPW5, CL 6.0**
 - ✓ Głowica pompy: **mosiądz**
 - ✓ Tłoki: **3 szt. ceramiczne**
 - ✓ Obroty silnika: **1450 RPM**
 - ✓ Max. temperatura wody: **40°C**
 - ✓ Zbiornik detergentu: **2,8 l**
 - ✓ System Total Stop: **opóźniony (15 s)**
 - ✓ Regulator ciśnienia: **tak (L3.1)**
 - ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
 - ✓ Wąż wysokociśnieniowy: **10 m (na bębnie)**
 - ✓ Kabel zasilający: **5 m**
 - ✓ Wymiary: **610 × 400 × 910 mm**
 - ✓ Waga: **69 kg**
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 7 kW - 400V, 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
 - ✓ **Pompa liniowa MPW5 CL 6.0 z mosiężną głowicą i tłokami ceramicznymi**
 - ✓ **Ciśnienie 200 bar, przepływ 900 l/h** - do ciężkich zadań przemysłowych
 - ✓ **Opóźniony Total Stop** - ochrona pompy i oszczędność energii
 - ✓ **Zbiornik detergentu 2,8 l** - wygodne podawanie chemii
 - ✓ **Bęben na wąż 10 m** - ergonomia i komfort pracy
 - ✓ **Nowy regulator ciśnienia L3.1** - precyzyjna kontrola strumienia
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie **ciężarówek, maszyn budowlanych i rolniczych**
 - ✓ Czyszczenie **hal przemysłowych, posadzek i konstrukcji stalowych**
 - ✓ Utrzymanie czystości w **gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych**
 - ✓ Profesjonalne usługi czystości i serwisowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 045** - KOD: 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02259



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Węże wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - 10 m - 400 bar Food Industry - KOD: 00080-02263
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02966
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
